

KWC

Professional

Comfort & hygiëne
voor de gezondheids-
en zorgsector

Experience perfection





KWC Professional

Experience perfection

KWC Professional, als onderdeel van de KWC Groep Management AG, richt zich op de intelligente inrichting van sanitaire ruimten in (semi)openbare en commerciële omgevingen. Wij realiseren innovatieve oplossingen die voor onze klanten tot nu toe onmogelijk leken. Samen ontwikkelen we esthetisch hoogwaardige en complete oplossingen voor het sanitair.

Inhoud

Hygiëne, veiligheid en ergonomie zijn van vitaal belang in klinieken en zorginstellingen. Onze producten, speciaal ontworpen voor de gezondheidszorg, houden rekening met deze aspecten op het gebied van functionaliteit en materiaalkeuze. Overtuig uzelf van onze state-of-the-art armaturen-technologieën en uitrustingselementen.

Gezondheidszorg - Onze bijdrage	4
Baden voor patiënten	6
Operatiekamer en wasgelegenheid voor artsen	22
Openbare sanitaire ruimten	30
Materialen	34



Gezondheidszorg - Onze bijdrage

De hygiënisch kwetsbare plaatsen in ziekenhuis en verpleeghuizen eisen bijzondere aandacht tijdens ontwerp en vormgeving. Hygiëne, functionaliteit en schoonmaakgemak van de sanitaire ruimte zijn van cruciaal belang voor patiënten en medisch personeel. De productoplossingen die in de gezondheidszorg worden gebruikt, moeten daarom aan speciale eisen voldoen.

Ultieme doel: de overdracht van ziektekiemen voorkomen!

Infecties ontstaan vaak door handcontact, besmette voorwerpen of zelfs water. Daarom is het belangrijk om het infectierisico voor zowel patiënten als medisch personeel tot een minimum te beperken met functionele armaturentechnologie en hygiënische materialen.

Naast de hygiënische aspecten zijn een gemakkelijke bediening en onderhoudsvriendelijkheid belangrijke productkenmerken die een veilige en soepele dagelijkse routine in medische instellingen ondersteunen.



Toepassingsgebieden


- Patiëntenkamer
- Behandelkamer
- Operatiekamer
- Niet-schone werkruimte
- Wasruimte
- Bezoekerswasruimtes
- Operatiekamer
- Niet-schone werkruimte
- Wasruimte
- Bezoekerswasruimtes

Vereisten

- Hand-, oppervlakte- en drinkwaterhygiëne garanderen
- Zorg voor bescherming tegen verbranding
- Toegankelijkheid
- Gebruiksgemak
- Duurzaamheid/Robuustheid
- Gemakkelijk onderhoud
- Winstgevendheid/Duurzaamheid
- Object-specifieke oplossingen



Badkamercomfort
voor generaties





Barrièrevrije toiletten

Vorm en functionaliteit voor iedereen

Bij de planning van zorginstellingen en ziekenhuizen wordt graag een beroep gedaan op ons inzicht in de relatie mens-architectuur. Dit wordt ondersteund door innovatieve kranen, wastafels en functionele inrichtingselementen die speciaal zijn ontworpen voor barrièrevrije sanitaire voorzieningen. Er wordt rekening gehouden met de behoeften van mensen met een lichamelijke beperking en tegelijkertijd wordt stigmatisering van gebruikers vermeden.

Producten in de ruimte:

F4LT-Med thermostatische eengreepsmengkraan op MEDCARE-wastafel,
MEDCARE dispenser voor vloeibare zeep en desinfectiemiddelen
F4LT-Med-wandmengkraan voor douches
(hier in combinatie met handdouche en douchestang),
CONTINA-steun en handgrepen en opklapbaar douchezitje.








Bescherming tegen brandwonden en drinkwaterhygiëne

F4 thermostatische eengreepsmengkraan

De F4 thermostaat-eengreepsmengkraan zijn ideaal voor de uitrusting van patiëntenbadkamers. De innovatieve was- en douchekranen met geïntegreerd, thermostatisch patroon zorgen voor veilig was- en douchecomfort en actieve bescherming tegen brandwonden.



Actieve bescherming tegen brandwonden ¹⁾

Het hart van het F4-beslag: "THERM inside" - het thermostatische patroon zorgt ervoor dat de geselecteerde temperatuur constant blijft over het hele instelbereik, ongeacht druk- en belastingsveranderingen in de drinkwaterinstallatie. De maximale watertemperatuur wordt begrensd door een instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag.

Met stand-byaccu's is het **gebruik van een onderbouw-thermostaat** als bescherming tegen verbranding dus **niet nodig!**

Legenda

- 1)  THERM inside
Thermostatische patroon
- 2)  Ontkoppelde
waterstroom
- 3)  Safe touch-
behuizing



geen
nikkelcoating



messinglegering
met laag
loodgehalte



Eenvoudige, intuïtieve bediening

De ergonomisch gevormde hendelkap van het F4-beslag is gemakkelijk vast te pakken, zelfs met beperkte handvaardigheid, dankzij de boogvorm en de lichte kromming aan de voorkant. Volgens het principe van twee zintuigen biedt de basaltgrijze coating aan het uiteinde van de hendel ook visuele en haptische oriëntatie voor alle gebruikers.

Drinkwaterhygiëne ²⁾

Te hoge temperaturen in de koudwaterzone zijn een oorzaak van mogelijke ziektekiemen in de drinkwaterinstallatie. Om dit risico te minimaliseren en zo een perfecte drinkwaterhygiëne te garanderen, zijn de F4-wandkranen uitgerust met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de mengkraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. De gladde watergeleider met verminderd volume is losgekoppeld van de behuizing en is gemaakt van messing met een laag loodgehalte (loodgehalte ≤ 0,2%) en heeft geen nikkelcoating.

Zelflozende uitloop

De zwenkuitloop is zelflozend nadat de kraan is gesloten en is uitgerust met een laminaire straalregelaar.

Beveiliging ³⁾

De wandkranen voor wassen en douchen hebben een hittebestendige Safe-Touch-behuizing.

Oppervlaktehygiëne

De armaturen worden gekenmerkt door waterafvoerende, gladde en spleetvrije oppervlakken en zijn bijzonder hygiënisch en eenvoudig te reinigen.





F4LT-Med Thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT1005 / 2030066753

- Met thermostatisch geregeld mengpatroon en actieve brandbeveiliging
- Intrinsiek veilig tegen terugstroming
- Verstelbare, verdraaibare temperatuurstop
- Zelflozende uitloop met laminaire straalregelaar
- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen verbranding



F4LT-Med Thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT1002 / 2030066749

- Met thermostatisch geregeld mengpatroon en actieve brandbeveiliging
- Intrinsiek veilig tegen terugstroming
- Verstelbare, verdraaibare temperatuurstop
- Laminaire straalregelaar

Variant

F4LT1008 / 2030068119 (met aansluitbuizen)



F4LT-Med Thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT1003 / 2030067801

- Met trekstang
- Met thermostatisch geregeld mengpatroon en actieve brandbeveiliging
- Intrinsiek veilig tegen terugstroming
- Verstelbare, verdraaibare temperatuurstop
- Laminaire straalregelaar

Variant

F4LT1009 / 2030068120 (met aansluitbuizen)



F4LT-Med Thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT2003 / 2030066757

- Met aansluiting voor handdouche
- Met thermostatisch geregeld mengpatroon en actieve brandbeveiliging
- Verstelbare, verdraaibare temperatuurstop
- Intrinsiek veilig tegen terugstroming
- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen verbranding



F4MT-Med thermostatische badkraan

F4MT2001 / 3600000189

- Met actieve bescherming tegen brandwonden
- Af fabriek op 38°C ingestelde, niet-roterende temperatuurstop
- Handgrepen aan de zijkant om de waterhoeveelheid en -temperatuur te regelen, geïntegreerde bad- en handdoucheverstelling
- Met optie voor handmatige thermische desinfectie



Handdouche

ACXX2007 / 2030051216

- Spuitbusarm met antikalksysteem
- Met regenstraal
- Verchroomd plastic

Douchestang

ACXX2008 / 2030051217

- Met handdouchehouder met druktoets voor hoogteverstelling
- Verchroomd messing





Geïntegreerde verzonken handgrepen

Het aangenaam warme gevoel van het materiaal komt naar voren in de verzonken handgrepen aan de zijkanen of voorkant. Ze bieden de gebruiker optimale greep bij trekken en stutten.

Tweezintuigenprincipe

Versies met gekleurde strepen zijn verkrijgbaar voor visuele oriëntatie voor de gebruiker. De verzonken inbouwgrepen in basaltgrijs ondersteunen de herkenning van de wastafel.

Gemakkelijk schoon te maken en hygiënisch

De naadloos gevormde wastafels zijn gemaakt van hoogwaardig, gegoten, mineraal materiaal (MIRANIT) met een glad, niet-poreus oppervlak dat gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren is.

Veilig en comfortabel

Zachte, afgeronde vormen en hoeken verminderen het risico op verwondingen. Afhankelijk van de uitvoering bieden de wastafels handige opbergvlakken aan de achterkant en zijkanen.

Barrièrevrij wastafelcomfort

MEDCARE - naadloos gevormde lichtheid

Veel patiënten in klinieken en zorginstellingen willen bij het wassen grotendeels onafhankelijk zijn van het verplegend personeel. De badkameruitrusting moet hiervoor geschikt zijn.

De MEDCARE-wastafels, die speciaal ontworpen zijn voor barrièrevrije badkamers, houden rekening met de behoeften van mensen met fysieke en visuele beperkingen. Een zacht vloeiend en slank ontwerp van de onderrijdbare MEDCARE-wastafels creëert lichtheid in de badkamer.

Een dispensersysteem met elleboogbediening voor vloeibare zeep en ontsmettingsmiddelen vervolledigt de wasplaatsen in de patiëntenbadkamer. De MEDCARE dispensers met een korte roestvrijstalen hendel voor patiëntenbaden en basalt-grijze kleur van de uitloop harmonieert met de andere MEDCARE uitrustingselementen en kleurmarkeringen in de productlijn voor de gezondheidszorg.



MEDCARE Dispenser

MEDC05S | 3600003340

- voor vloeibare zeep en desinfectiemiddelen
- met bedieningshendel 169 mm
- voor standaard Euro-flessen 500 ml door de klant te voorzien

Variant

MEDC10S | 3600003343

(met bedieningshendel 170 mm, fvoor standaard Euro-flessen 1000 ml)

De keuze is aan u

Verschillende varianten voor de juiste oplossing

Het uitgebreide MEDCARE-wastafelprogramma biedt meer dan 20 versies in verschillende breedtes. De wastafels zijn verkrijgbaar met en zonder handgrepen en als enkele of op maat gemaakte serie-wastafels. Bij andere versies met overloop kan het water zich ophopen in het bassin.

Alle MEDCARE-wastafels zijn ideaal te combineren met de F4LT-Med thermostatische eengreepsmengkranen uit de KWC Professional mengkranenserie. Afhankelijk van de wastafelvariant kunnen staande en wandgemonteerde armaturen worden geïnstalleerd.



ANMW0044 / 2030072430

- Met kraangat
- Kleur Alpine wit
temperatuurbestendig tot 80 °C

Afmetingen
650 x 150 x 550 mm (B x H x D)

Variant

ANMW0045 / 2030072431 (zonder kraangat).



ANMW0054 / 2030072438

- Met kraangat en overloop
- Kleur Alpine wit
temperatuurbestendig tot 80 °C

Afmetingen
850 x 150 x 550 mm (B x H x D)

Variant

ANMW0055 / 2030072439 (zonder kraangat).



ANMW0056 / 2030072440

- Met kraangat
- Kleur Alpine wit
temperatuurbestendig tot 80 °C

Afmetingen
850 x 150 x 550 mm (B x H x D)

Variant

ANMW0057 / 2030072441 (zonder kraangat).



ANMW0038 / 2030070763

- Met verzonken handgrepen aan de zijkan-
- ten en naadloos verzonken kleurstrepen
- Met kraangat en overloop
- Kleur Alpine wit
- temperatuurbestendig tot 80 °C

Afmetingen
650 x 150 x 550 mm (B x H x D)



ANMW0042 / 2030072428

- Met verzonken handgrepen aan de zijkan-
- ten en naadloos verzonken kleurstrepen
- Zonder kraangat
- Kleur Alpine wit
- temperatuurbestendig tot 80 °C

Afmetingen
650 x 150 x 550 mm (B x H x D)



ANMW0039 / 2030070764

- Met verzonken grepen aan de zijkan-
- ten
- Met kraangat en overloop
- Kleur Alpine wit
- temperatuurbestendig tot 80 °C

Afmetingen
650 x 150 x 550 mm (B x H x D)

Variant

ANMW0040 / 2030072426

(zonder kraangat).



ANMW0041 / 2030072427

- Met verzonken grepen aan de zijkan-
- ten
- Met kraangat
- Kleur Alpine wit
- temperatuurbestendig tot 80 °C

Variant

ANMW0043 / 2030072429

(zonder kraangat).



ANMW0046 / 2030070523

- Met verzonken handgrepen aan de voor-
- kant en naadloos verzonken kleurstrepen
- Met kraangat en overloop
- Kleur Alpine wit
- temperatuurbestendig tot 80 °C

Afmetingen
850 x 150 x 550 mm (B x H x D)

Variant

ANMW0048 / 2030072432

(zonder kraangat).



ANMW0050 / 2030072434

- Met verzonken handgrepen aan de voor-
- kant en naadloos verzonken kleurstrepen
- Met kraangat
- Kleur Alpine wit
- temperatuurbestendig tot 80 °C

Afmetingen
850 x 150 x 550 mm (B x H x D)

Variant

ANMW0052 / 2030072436

(zonder kraangat).



ANMW0047 / 2030070524

- Met verzonken handgrepen
- aan de voorkant
- Met kraangat en overloop
- Kleur Alpine wit
- temperatuurbestendig tot 80 °C

Afmetingen
850 x 150 x 550 mm (B x H x D)

Variant

ANMW0049 / 2030072433

(zonder kraangat).



ANMW0051 / 2030072435

- Met verzonken handgrepen
- aan de voorkant
- Met kraangat
- Kleur Alpine wit
- temperatuurbestendig tot 80 °C

Afmetingen
850 x 150 x 550 mm (B x H x D)

Variant

ANMW0053 / 2030072437

(zonder kraangat).



MEDCARE-seriewastafels

- met maximaal 4 bakken,
- variabele tussenruimte
- Met/zonder kraangat
- Met/zonder overloop

Afmetingen
900-3000 x 150 x 550 mm (B x H x D)



Kleurselectie

Naast de standaardkleur "ombergrijs" kunnen op verzoek ook andere RAL-kleurtinten worden geleverd. Hier zijn enkele voorbeelden.

Barrièrevrije wastafellijn

VARIUScare

De licht gebogen wastafelvorm van de VARIUScare-lijn omsluit de moderne vlakke waskom, waardoor handen wassen comfortabel wordt. De wastafelrand, die ook aangenaam is om vast te pakken vanwege het warme gevoel, heeft een geïntegreerde, rondom lopende greepband waardoor hij van alle kanten omhoog getrokken en ondersteund kan worden. De VARIUScare-wastafel is beschikbaar in drie formaten, naar keuze met of zonder gekleurde strip.

Gekleurde strips voor visuele oriëntatie

De naadloos in de rand van de wastafel geïntegreerde gekleurde strip zorgt voor een visuele oriëntatie van de wastafel, rekening houdend met het tweezintuigenprincipe.

Ergonomische contour van de wastafel

Door de gemakkelijk vast te pakken wastafelrand is naar zich toe trekken en steunen vanaf alle kanten mogelijk.



Reg.nr.
P1B080



ANMW500 / 2030020956

- Met naadloze kleurstrepen in de rand van de wastafel
- Met geïntegreerde, rondom lopende greepband
- Met kraangat
- Kleur Alpine wit
temperatuurbestendig tot 80 °C

Afmetingen

650 x 120 x 550 mm (B x H x D)

Varianten

ANMW502 / 2030020959

550 x 120 x 450 mm (B x H x D)

ANMW504 / 2 030020962

450 x 100 x 350 mm (B x H x D)



ANMW501 / 2030020958

- Met geïntegreerde, rondom lopende greepband
- Met kraangat
- Kleur Alpine wit
temperatuurbestendig tot 80 °C

Afmetingen

650 x 120 x 550 mm (B x H x D)

Varianten

ANMW503 / 2030020961

550 x 120 x 450 mm (B x H x D)

ANMW505 / 2030020963

450 x 100 x 350 mm (B x H x D)

Alles stevig onder controle

MEDCARE-uitrustingselementen



In barrièrevrije sanitaire voor zieningen staan stabiliteit en gebruikersvriendelijkheid centraal.

De steun- en greepbeugels in basaltgrijs overtuigen door hun aangename gevoel en een gemakkelijk vast te pakken, ergonomische diameter van 32 mm. Naast handgrepen in verschillende lengtes omvat het assortiment ook een 90° hoekgreep en inklapbare toiletbeugelgrepen.

De functionele onderdelen in wit op de hoekgreep met handdouchehouder en de opklapbare toilet-beugel met spoelontgrendeling bieden visuele oriëntatie voor gebruikers op basis van het beproefde 2-zintuigen-principe.

Een dispensersysteem met elleboogbediening voor vloeibare zeep en ontsmettingsmiddelen vervolledigt het MEDCARE toebehorenprogramma voor diverse wasplaatsen in de gezondheidszorg. (zie pagina 15).

Stabiliteit & gebruikersvriendelijkheid

Voor de barrièrevrije doucheruimte worden hier gecombineerd:

F4LT-Med thermostatische wandkraan, handdouche en MEDCARE hoekgreep met geïntegreerde handdouchehouder en opklapbaar douchezitje in basaltgrijs.




MEDCARE Hoekgrijpstang

MEDC0005 | 3600003772

- Hoekgrijpstang 90°, Uitvoering rechts
- met handdouchehouder in contrasterende kleur wit

Variant


MEDC0006 | 3600003774
(Uitvoering links)



MEDCARE Opklapbaar douchezitje

MEDC0013 | 3600003783

- met geïntegreerd verstevigingsframe en wandbevestigingssteun van roestvrij staal
- belastbaar tot 150 kg



MEDCARE Grijpstang

MEDC0002 | 3600003769

- Grijpstang, Lengte 600 mm
- Bevestiging door middel van chroomnikkel-stalen cilinders en rozetten voor verborgen montage

Variant

MEDC0001 | 3600003768
(Lengte 300 mm)

MEDC0003 | 3600003770
(Lengte 750 mm)

MEDC0004 | 3600003771
(Lengte 900 mm)




MEDCARE Hoekgrijpstang

MEDC0007 | 3600003775

- Hoekgrijpstang 90°, Uitvoering rechts

Variant

MEDC0008 | 3600003776
(Uitvoering links)



MEDCARE Inklapbare grijpstang

MEDC0011 | 3600003781

- met elektronische spoelactivering en toiletrolhouder
- Functionele onderdelen in contrasterende kleur wit

Variant

MEDC0009 | 3600003778
(zonder spoelactivering)



Hygiëne redt levens





Veilige operatiekamer en wasfaciliteiten voor artsen

Hygiëne en ergonomie op maat

Er is bijna geen andere plek waar hygiëne en veiligheid zo belangrijk zijn als in ziekenhuizen en zorginstellingen. Dit om zieke en verzwakte mensen, maar ook het medische en verplegend personeel, te beschermen.

Daarom hebben we onze producten ontwikkeld in samenwerking met specialisten op het gebied van hygiëne, exploitatie en beheer van ziekenhuizen en zorginstellingen.

Naast bescherming tegen infecties ligt de nadruk op de veiligheid van de gebruiker, gebruiksgemak en efficiëntie, zowel tijdens de installatie als de bediening. Daarom moeten wastafels en armaturen die gebruikt worden in operatiekamers en medische wasplaatsen aan speciale eisen voldoen.

Producten in de ruimte:
F4LT-Med thermostatische
eengreepswandkranen,
VARIUSmed-seriewastafel voor
wasinstallaties in operatiekamers
MEDCARE dispenser







Openen/Sluiten



Temperatuurregeling



De overdracht van ziektekiemen reduceren

F4-eengreepsmengkraan

Artsen en het OK-personeel moeten voor elke behandeling een intensieve reiniging van de handen en armen tot aan de ellebogen uitvoeren, om mogelijke overdracht van kiemen en bacteriën op patiënten te voorkomen.

Voor deze hygiënisch gevoelige toepassingsgebieden is de F4-kranenlijn aangevuld met thermostatische eengreepsmengkranen voor handvrije bediening en aanraakvrije, elektronische versies.

Handmatige contactloze bediening

De F4 thermostatische eengreepsmengkranen zijn uitgerust met een ergonomische armhendel met een breed bedieningsoppervlak (peddel), die bediend wordt met de onderarm of elleboog.

Actieve bescherming tegen brand en veiligheid

Dankzij "THERM inside" is er een actieve bescherming tegen verbranding, net als bij alle eenhendelmengkranen uit de F4-lijn. De Safe-Touch-behuizing van de wandkranen beschermt tegen brandwonden bij huidcontact.

Geoptimaliseerde drinkwaterhygiëne

De constructie van de F4-wandkranen voor de operatiekamer zorgt ook voor perfecte drinkwaterhygiëne met de watertoevoer met verminderd volume die is losgekoppeld van de behuizing.

Aanraakloos met hygiëneopties

De elektronische F4ET-wandkranen met stagnatievrije magneetventieelpatroon bieden extra hygiënische voordelen met geactiveerde hygiënespoeling.⁴⁾ 24 uur na het laatste gebruik en de optie van handmatige thermische desinfectie⁵⁾.





F4LT-Med Thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT1025 / 2030072408

- Voor wasruimtes in operatiekamers en niet-schone werkuimtes
- Met thermostatisch geregeld mengpatroon en actieve brandbeveiliging
- Verstelbare, verdraaibare temperatuurstop
- Intrinsiek veilig tegen terugstroming
- Zelflozende, **lange** uitloop met laminaire straalregelaar
- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen verbranding



F4ET-Med elektronische thermostaatwandkraan

F4ET1002 / 2030072425

- Voor wasruimtes in operatiekamers en niet-schone werkuimtes
- Contactloos, opto-elektronisch besturingssysteem
- Geactiveerde hygiëespoeling 24 uur na laatste operatie
- Zelflozende, **lange** uitloop met laminaire straalregelaar
- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen verbranding




F4LT-Med Thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT1010 / 2030072403

- Voor wasvoorzieningen voor artsen
- Met thermostatisch geregeld mengpatroon en actieve brandbeveiliging
- Intrinsiek veilig tegen terugstroming
- Verstelbare, verdraaibare temperatuurstop
- Laminaire straalregelaar

Variant

F4LT1011 / 2030072405 (met aansluitbuizen)



F4ET-Med elektronische thermostaatwandkraan

F4ET1001 / 2030072424

- Voor wasvoorzieningen voor artsen
- Contactloos, opto-elektronisch besturingssysteem
- Geactiveerde hygiëespoeling 24 uur na laatste operatie
- Zelflozende uitloop met laminaire straalregelaar
- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen verbranding



F4LT-Med Thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT1015 / 2030072404

- Voor wasvoorzieningen voor artsen
- Met trekstang
- Met thermostatisch geregeld mengpatroon en actieve brandbeveiliging
- Intrinsiek veilig tegen terugstroming
- Verstelbare, verdraaibare temperatuurstop
- Laminaire straalregelaar

Variant

F4LT1016 / 2030072406 (met aansluitbuizen)



F4LT-Med Thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT1024 / 2030072407

- Voor wasvoorzieningen voor artsen
- Met thermostatisch geregeld mengpatroon en actieve brandbeveiliging
- Verstelbare, verdraaibare temperatuurstop
- Intrinsiek veilig tegen terugstroming
- Zelflozende uitloop met laminaire straalregelaar
- Safe-Touch-behuizing met beveiliging tegen verbranding





MEDCARE Dispenser

MEDC05L I 3600003339

- voor vloeibare zeep en desinfectie-middelen
- met bedieningshendel 223 mm
- voor standaard Euro-flessen 500 ml door de klant te voorzien

Variant

MEDC10L I 3600003341

(met bedieningshendel 230 mm, voor standaard Euro-flessen 1000 ml)

VARIUSmed seriewastafels

De voegloze seriewastafels maken met hun variabiliteit in het aantal waskommen (1 tot 3) en de maatnauwkeurige productie van een aan het object aangepaste badkameruitrusting mogelijk.

Geavanceerde waskomgeometrie

Ergonomisch gevormde, grote wasbakken met een kleinere uitloop-sprong in het kraangedeelte bieden artsen en ziekenhuispersoneel comfortabele omstandigheden voor een gemakkelijke reiniging en desinfectie van handen en armen. De ingenieuze geometrie van de wastafels met een lichte helling naar de muur zorgt ervoor dat er minder vloeistof op de vloer druppelt.

Hygiënisch oppervlak

De hechting van bacteriën en microorganismen wordt effectief tegengegaan door de gelcoatcoating rondom.

MEDCARE dispenser

Het assortiment omvat MEDCARE dispensers met een hendel met lange arm voor sanitaire ruimten van artsen en operatiekamers of onreine werkruimten.

Ergonomie en hygiëne op maat

De VARIUSmed OK-seriewastafels en multifunctionele wastroggen van MIRANIT voldoen aan de veeleisende hygiënerichtlijnen in ziekenhuizen en zorginstellingen.

De naadloze wastafels met poriënvrije oppervlakken en ergonomische bakken bieden comfortabele omstandigheden voor het gemakkelijk reinigen en desinfecteren van handen en onderarmen. Het materiaal, het oppervlak en het ontwerp maken de multifunctionele wastafels in de lijn ook ideaal voor gebruik in medische instellingen.

VARIUSmed-reinigingswastafels

De multifunctionele wastroggen kunnen worden besteld met 1 of 2 bakken en met aan de ruimte- en gebruikseisen aangepaste bladen. De ruim bemeten, naadloos

gevormde wasbak met grote binnenradii is bijzonder gebruiksvriendelijk en eenvoudig te reinigen.



VARIUSmed seriewastafels

- met maximaal 3 bakken, variabele tussenruimte
Hart op hart afstand van de waskommen troggen min. 700 mm
- Kleur Alpine wit temperatuurbestendig tot 80 °C
- aan alle zijden gecoat met gelcoat

Afmetingen

700-3200 x 230 x 550 mm (B x H x D)



VARIUSmed multifunctionele wastafel

- met maximaal 2 bakken, variabele tussenruimte
- Kleur Alpine wit temperatuurbestendig tot 80 °C
- aan alle zijden gecoat met gelcoat

Afmetingen bij gebruik van chroomnikkelstalen beugels
800-3200 x 375 x 600 mm (B x H x D)
Hart op hart afstand van de waskommen min. 800 mm

Afmetingen bij gebruik van MIRANIT-consoles
950-3200 x 375 x 600 mm (B x H x D)
Afstand tussen de bakken min. 950 mm

Openbare sanitaire ruimten | Materialen



Haus B

1.00	Personen
2.00	Personen
3.00	Personen
4.00	Personen
5.00	Personen
6.00	Personen
7.00	Personen
8.00	Personen
9.00	Personen
10.00	Personen
11.00	Personen
12.00	Personen
13.00	Personen
14.00	Personen
15.00	Personen
16.00	Personen
17.00	Personen
18.00	Personen
19.00	Personen
20.00	Personen
21.00	Personen
22.00	Personen
23.00	Personen
24.00	Personen
25.00	Personen
26.00	Personen
27.00	Personen
28.00	Personen
29.00	Personen
30.00	Personen
31.00	Personen
32.00	Personen
33.00	Personen
34.00	Personen
35.00	Personen
36.00	Personen
37.00	Personen
38.00	Personen
39.00	Personen
40.00	Personen
41.00	Personen
42.00	Personen
43.00	Personen
44.00	Personen
45.00	Personen
46.00	Personen
47.00	Personen
48.00	Personen
49.00	Personen
50.00	Personen
51.00	Personen
52.00	Personen
53.00	Personen
54.00	Personen
55.00	Personen
56.00	Personen
57.00	Personen
58.00	Personen
59.00	Personen
60.00	Personen
61.00	Personen
62.00	Personen
63.00	Personen
64.00	Personen
65.00	Personen
66.00	Personen
67.00	Personen
68.00	Personen
69.00	Personen
70.00	Personen
71.00	Personen
72.00	Personen
73.00	Personen
74.00	Personen
75.00	Personen
76.00	Personen
77.00	Personen
78.00	Personen
79.00	Personen
80.00	Personen
81.00	Personen
82.00	Personen
83.00	Personen
84.00	Personen
85.00	Personen
86.00	Personen
87.00	Personen
88.00	Personen
89.00	Personen
90.00	Personen
91.00	Personen
92.00	Personen
93.00	Personen
94.00	Personen
95.00	Personen
96.00	Personen
97.00	Personen
98.00	Personen
99.00	Personen
100.00	Personen



Hygiëne en veiligheid op alle gebieden

F5-eengreepsmengkraan

F5L-Therm eengreepsmengkraan met hygiëneopties

Met behulp van voorgemonteerde of optionele hygiëne-eenheden bieden de thermostatische eenhendelmengkranen uit de F5-lijn extra hygiëneopties, zoals automatische en individueel instelbare hygiënische spoelingen en het starten van thermische desinfectieprogramma's om drinkwater-hygiëne te garanderen.

Voor het instellen van de betreffende functieparameters, bijv. spoeltijd en spoelinterval, en voor het uitlezen van statistische gegevens staat er een nieuwe, bidirectionele afstandsbediening ter beschikking. De exploitant kan de opgeslagen bedrijfsparameters gebruiken om de drinkwaterinstallatie te bewaken en beheren. Ook zijn de genomen maatregelen met betrekking tot de hygiëne op deze manier altijd duidelijk zichtbaar.



F5L-Therm-douchegarnituur
met geïntegreerde
hygiëne-eenheid



De geïntegreerde keramische patroon "THERM inside" vertoont ook een uitstekend menggedrag in de F5-lijn dankzij het brede instelbereik en biedt thermostatische beveiliging tegen verbranding. De ergonomisch gevormde greep biedt tegelijkertijd een indicatiefunctie voor de mengmarkering.

F5L-Therm-wastafelkranen kunnen gecombineerd worden met hygiëne-eenheden voor inbouw (hier getoond) of wandmontage. Een functieblok met magneetventielpatronen is aan de ene kant verbonden met de fittingbasis en aan de andere kant via kabels met de elektrische besturingseenheid, die onder de wastafel is geplaatst.



Individuele wasplaatsconcepten

EXOS. Systeemlijn

EXOS. Wastafels en accessoires

Hoogwaardige enkele of op maat gemaakte seriewastafels, ook barrièrevrij, bieden individuele uitrustingsopties en zijn de ideale oplossing voor ruimtelijke uitdagingen in openbare sanitaire ruimten. De EXOS. Wastafels gemaakt van mineraal graniet (MIRANIT) overtuigen door hun flexibiliteit, kwaliteit en moderne design. De licht aflopende waskommen gaan naadloos over in het vlakke wastafelblad. De geaccentueerde contour van de trog harmonieert met het opvallende ontwerp van de bijpassende accessoires in de lijn.

Het assortiment accessoires strekt zich uit van zeep- en papierenhanddoekdispensers tot afvalcontainers, toilethouder, dispensers voor ontsmettingsmiddelen en nog veel meer. De opbouw- en inbouwoplossingen worden gekenmerkt door de combinatie van hoogwaardige materialen zoals chroomnikkelstaal en glas.



De aanrakingvrije EXOS. Desinfectie-middeldispensers kunnen worden gecombineerd met de vrijstaande Premium-zuil van chroomnikkelstaal.

MIRANIT

Stabiel en flexibel tegelijk



MIRANIT staat voor de stabiele verbinding van ca. 80% natuurlijke mineralen zoals marmergruis, zandsteen en kwartszand en ca. 20% van een hoogwaardige en onverzadigde polyesterhars. Vanwege zijn uitstekende vloeivermogen kan het kunstharsgebonden composiet ook in geringe materiaaldikte in bijna elke vorm worden gebracht.

Het gladde, poriënvrije, hygiënische gelcoatoppervlak is vuilafstotend, in de standaardkleur alpinewit temperatuurbestendig tot 80°C en bijzonder gemakkelijk te reinigen. Eventuele oppervlakteschade kan worden gerepareerd met speciale reparatiesets.

Materiaalvoordelen MIRANIT

- Hoogwaardig materiaal uit één gietstuk, zonder gelijmde naad en verbinding
- Met rondom poriënvrije, hygiënische gelcoatcoating die de aanhechting van bacteriën en micro-organismen effectief tegengaat
- Aangenaam, warm gevoel
- Hoge weerstand en bestand tegen chemische en fysieke belasting, bijv. gebruik van ontsmettingsmiddelen.
- Hogere stabiliteit qua slagvastheid en breukvastheid in vergelijking met sanitair keramiek

Chroomnikkelstaal

Speciale oplossingen van hoogwaardig, robuust materiaal

Vier materiaaleigenschappen pleiten voor het gebruik van chroomnikkelstaal om speciale ziekenhuiszones of -afdelingen met verhoogde veiligheidseisen in te richten: Het materiaal is robuust, gemakkelijk schoon te maken, hygiënisch en bestand tegen de zwaarste eisen.

Chroomnikkelstalen hygiënespoelstations met geïntegreerde kraanbediening en dispensers voor zeep en desinfectans zijn verkrijgbaar als complete units voor ruimtebesparende installatie. Het chroomnikkelstalen productassortiment voor ziekenhuizen wordt gecompleteerd door op maat gemaakte wasgoten voor operatiekamers voor 1 tot 4 wasplaatsen en afneembare wanduitlopen en uitlopen.



Gebruikt wordt materiaalnummer 1.4301 (AISI 304) volgens DIN EN 10088. De formule 18/10 staat voor max. 18% chroom en max. 10% nikkel. Deze verbinding geeft het materiaal zijn speciale materiaaleigenschappen: Hij is ongevoelig voor vocht en de meeste zuren en wordt gekenmerkt door hardheid, taaiheid, hygiëne en hoge tolerantie voor hitte en kou.

Op het gladde, poriënvrije oppervlak kunnen vuil en vet gemakkelijk worden afgewassen. Krassen en gleuven op afdekkingen verliezen na korte tijd de harde contouren en passen zich aan het oppervlak aan.

Materiaalvoordelen chroomnikkelstaal

- Roestvrij (roest ontstaat alleen door invloeden van buitenaf)
- Grotendeels bestand tegen alle gangbare zuren die voor reiniging worden gebruikt
- Hygiënisch, dankzij de beste desinfectiemogelijkheden tegen bacteriën en virussen
- Bestand tegen mechanische spanning
- Gemakkelijk schoon te maken, zelfs bij zware vervuiling
- Kan voor 100% worden hergebruikt



Professional