


KWC SIRIUS Waschtrog

Modell-Linie: SIRIUS | LTJ450 Reinigungsbecken, Waschtröge, Ausgüsse | Mehrzweckbecken





KWC-Nr.

Abmessungen $470 \times 240 \times 430 \text{ mm} (B \times H \times T)$

Universalwaschtrog, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Frontschürze mit Längsriffel, ohne Armaturenbank, Ablauf mittig, Stopfenab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2 B mit Überlauf, mit hinterer Aufkantung 30

mm (H), angeschweißten Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen $470 \times 270 \times 430 \text{ mm} (B \times H \times T)$

Technische Daten

Technische Daten	
Spritzschutzhöhe	30 mm
Beckenposition	mittig
Beckendesign	runde Ecken
Becken: Höhe	240 mm
Oberflächenbehandlung des Beck	seidenmatt
Becken: Tiefe	340 mm
Becken: Breite	400 mm
Bürsten	ohne Bürsten
Abtropffläche oder Ablage	nein
Rost	optional
Material	Edelstahl
Materialtyp	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Materialstärke	0.8 mm
Anzahl der Abläufe	1
Abgangsgröße	G 1 1/2 B
Gesamttiefe	430 mm
Gesamthöhe	270 mm
Gesamtbreite	470 mm
Überlauf	ja
Schwallrand	nein
Riffelung	ja
Überlaufkanal	ja
Rückwand	Komponente eines anderen Teils
Schlammsammelbehälter	nein
Schlammfangkorb	nein
Oberflächenbehandlung	seidenmatt



KWC SIRIUS Waschtrog

Modell-Linie: SIRIUS | LTJ450 Reinigungsbecken, Waschtröge, Ausgüsse | Mehrzweckbecken

Armaturenbank	nein
Art der Montage	Wandmontage
Typ des Mehrzweckbecken	Reinigungsbecken
Typ der Ablaufgarnitur	Siebventil
Anzahl der Waschplätze	1
Position Ablauf	mittig
Ausladung Ablauf	194 mm
Ablaufgarnitur inklusive	ja
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 40
lgPosNumber	63FQ06A