


KWC MAXIMA Gewerbespüle

Modell-Linie: MAXIMA | MAXS200-120

Gewerbespülen aus Edelstahl | Gewerbespülen





KWC-Nr.

2000057702

Abmessungen 1200 x 432 x 600 mm (B x H x T), Beckenabmessungen 500 x 300 x 400 mm (B x H x T)

Gewerbespüle, optional montierbar als Auflagespüle (Untergestell) oder für Wand montage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, 2 fugenlos eingeschweißte Becken, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose

Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte/ Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen.

Abmessungen 1200 x 432 x 600 mm (B x H x T) Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T)

Technische Daten

Technische Daten	
Becken: Höhe	
Oberflächenbehandlung des Beck	
Becken: Tiefe	
Becken: Breite	
Abtropffläche oder Ablage	
Materialtyp	
- Materialstärke	
- Geräuschdämmung	
Gesamttiefe	
Gesamthöhe	
Gesamtbreite	
Schwallrand	
Oberflächenbehandlung	
Armaturenbank	
Art der Montage	
Position Ablauf	
Ausladung Ablauf	
Ablaufgarnitur inklusive	
Durchmesser Ablaufbohrung	

300 mm	
seidenmatt	
100 mm	
500 mm	
nein	
- Edelstahl	
.4301 Chromnickelstahl V2A	
l mm	
3	
500 mm	
132 mm	
,200 mm	
3	
seidenmatt	
3	
am Produkt montiert	
nks hinten	
221 mm	
3	
DN 40	





Optionales Zubehör



KWC MAXIMA Gewerbespüle

Modell-Linie: MAXIMA | MAXS 200-120 Gewerbespülen aus Edelstahl | Gewerbespülen







MAXIMA Konsole

2000057092 MAXB600

MAXIMA Untergestell zu Maxima

2000057101 MAXF120-60

MAXIMA Ablage zu Maxima

2000057716 MAXT120-60