


KWC ANIMA Lavabo per disabili

Modell-Linie: ANIMA | ANMX600





KWC-No.

2000056724

Senza foro rubinetteria

2000056774

Con foro rubinetteria D 35 mm

2000100022 Larghezza 600 mm, senza foro rubinetteria

2000100023

Con foro rubinetteria 35 mm

Lavabo per disabili, fissaggio a parete, in acciaio inox 18/10, superficie satinata, spessore: 1,2 mm. Vasca Ø 350 mm. Piano rubinet teria da 75 mm senza foro rubinetteria, senza troppopieno, tubo di scarico a 90° per il raccordo al sifone ad incasso (escluso), staffe integrate alla struttura. Montaggio conforme alla normativa

Larghezza complessiva

500 mm 500 mm 1 600 mm 600 mm

EN31. Idoneo all'utilizzo disabili a norma DIN18024-2, incluso materiale di fissaggio.

Larghezza 600 mm, senza foro rubinetteria

Dati tecnici		
Tipovasca	Lavabo	
Posizione bacino	Centro	
Altezza vasca	81 mm	
Finitura vasca	Finitura satinata	
Profondità orizzontale della vasca	350 mm	
Forma della vasca	Cerchio	
Larghezza vasca	350 mm	
Colore	Senza colore	
Materiale	Acciaio inox	
Codice materiale	1.4301	
Spessore del materiale	1.2 mm	
Profondità totale	500 mm	
Altezza totale	160 mm	
Larghezza complessiva	600 mm	
Troppo pieno	No No	
Altezza alzatina	No No	
Diametro sifone	DN 32	
sifone incluso	No	
Connessione vasche	No	
Paraspruzzi	No	



KWC ANIMA Lavabo per disabili

Modell-Linie: ANIMA | ANMX600 Lavabi | Lavabi

Finitura della superficie	Finitura satinata
Piano rubinetteria	Si
ATT-WS-TAPLEDGE-POS	OPPOSING
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Tipologia del gruppo scarico	Scarico con filtro saldato (non rimuovibile)
Posizione del foro di scarico	Centro
Proiezione del foro di scarico	250 mm
gruppo di scarico incluso	Si
Dimensione dello scarico	DN 32
ATT-WS-WASTESLEEVEINCL	No
teamNumber	412116