


## KWC HEAVY-DUTY WC-pytty-pesuallasyhdistelmä

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806L  
Heavy Duty | Heavy Duty



### KWC-No.

#### 2000100956

Malli, jossa on lattialle asennettava WC-pytty vasemmalla 45°:n kulmassa

#### 2000100957

Malli, jossa keskellä on lattialle asennettava WC-pytty, mitat 390 x 1000 x 780 mm (L x K x S)

#### 2000100958

Malli, jossa on lattialle asennettava WC-pytty oikealla 45°:n kulmassa, mitat 700 x 1000 x 670 mm (L x K x S)

### ATT-WS-WCPOS

Vasen

Keskellä

Oikea

WC ja pesuallasyhdistelmä krominikkeliterästä, satiinipinta. Säiliö sekä etäohjattavat hanakomponentit huoltotilassa, joiden asennus takaa kierrepulteilla. Jalusta 2 mm terästä, takanostossa poistoputki sekä piezopainike start/stop toiminnolla. Integroitu saumaton pesuallas vesikulolla DN 40 sekä WC paperilokero. WC-istuimen materiaali vahvuus 1.6 mms, saumaton allas ilman

syvennyksiä. EN 997 sertifioitu piezopainike WC-huuhdelua varten, poisto takaseinään DIN 100. Solenoidilla kytkettäväksi esisekoitettuun kuumaan veteen tai kylmään veteen. Kondensoimatonta vesitiivistä säiliötä yhdellä huuhtelulla (9 tai 6 litraa). 24 V DC, sisältää kiinnitysmateriaalin. WC-istuin vasemmalla. Mitat 700 x 1000 x 670 mm (L x K x S)

### Tekniset tiedot

ATT-WS-BODYW
ATT-WS-FACCESSPANEL
ATT-WS-FLOORFIXPLAT
Sisääntuloaukon koko
Materiaali
Rst teräslaji
ATT-WS-MATTHICKBODY
ATT-WS-MATTHICKWC
Ulostuloaukon halkaisija
Kokonaissyvyys
Kokonaiskorkeus
Kokonaisleveys
Ylijuoksu
ATT-WS-PIPEMAT
ATT-WS-PUSHBUTTONSC
ATT-WS-RHOLDDIA
ATT-WS-SHROUDESIGN
Soap dish
ATT-WS-SPOUTL
Pinnan viimeistely

390 mm
Ei
Ei
DN 15
Ruostumaton teräs
1.4301
2 mm
1.5 mm
DN50#DN100
669 mm
1,000 mm
699 mm
Ei
Ruostumaton teräs
ELECTRONICAL
153 mm
ROUND-SHAPE
Ei
83 mm
Satiinipintainen



## KWC HEAVY-DUTY WC-pytty-pesuallasyhdistelmä

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806L  
Heavy Duty | Heavy Duty

ATT-WS-TAPANDBUBBL	Ei
HuuhTELujärjestelmän tyyppi	WC
Asennustapa	Pultti asennus
WC:n tyyppi	NO-SEAT
WC:n tyyppi	FLOOR-STANDING
altaan yläreunan korkeus	850 mm
ATT-WS-UPSTANDD	20 mm
ATT-WS-UPSTANDH	150 mm
ATT-WS-WCH	400 mm
ATT-WS-WCPOS	Vasen
IviCode	0

### Tarvittavat lisävarusteet



ECC2 ohjausyksikkö

**2000108123**  
ZA30P0011



ECC2 toiminnanohjain

**2030016282**  
ZA30P0022



Virtalähde - A3000 open

**2000100375**  
ZAQUA007




Virtalähde

**2000102691**  
ZAQUA094



Järjestelmäkaapeli

**2000100801**  
ZAQUA077



Järjestelmäkaapeli

**2000100852**  
ZAQUA078



Järjestelmäkaapeli

**2000104272**  
ZAQUA011



Järjestelmäkaapeli

**2000104274**  
ZAQUA012

### Varaosat

## KWC HEAVY-DUTY WC-pytty-pesuallasyhdistelmä

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806L  
Heavy Duty | Heavy Duty



**ZTAPS0004** seinään tuleva  
poistoaukko

**2000107291**  
ZTAPS0004



**Kosketusvapaa T-jakokappale**

**2000100853**  
ZAQUA075



**Magneettiventtiili**

**2000101328**  
ZAQUA032



**Puhdistuainesetti**

**2000109019**  
ZWSPL0024



**Puhdistusaine CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023