


KWC HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806L
Heavy Duty | WC-wastafelcombinaties



KWC-No.

2000100956

Uitvoering met links 45° geplaatste diepspoeltoilet

2000100957

Uitvoering met in het midden geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 390 x 1000 x 780 mm (B x H x D)

2000100958

Uitvoering met rechts 45° geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x D)

Toilet positie

Links

Midden

Rechts

WC-wastafelcombinatie van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, voor opstelling tegen aan achterzijde toegankelijke technische ruimte, met op afstand bediende beslagonderdelen, voor montage in technische ruimte, bevestiging aan achterzijde met draadstangen. Sokkel, materiaaldikte 2 mm, met hoog opstaand achterpaneel en piëzo-drukknop met start/stop-functie, met naadloos ingelaste toiletroloping en naadloos ingegoten wasbak met sifon, afvoer DN 40. Diepspoeltoilet, materiaaldikte 1,6 mm, schort over gehele bodemlengte, rangschikking links 45°, spoelrand beschermd tegen verbergen van voorwerpen, met piëzo-drukknop

voor WC-spoeling, spoelverhouding conform EN 997 gecertificeerd, afvoer achter horizontaal DN 100. Met magneetventiel voor aansluiting op voegemengd warm of koud water. In de wand ingebouwde spoelbak, bestand tegen condensatie, met doorspoeltechniek (9 of 6 l). Aansluitspanning 24 V DC. inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen totaal 700 x 1000 x 670 mm (B x H x D)
Toilet links

Technical Data

Breedte omkasting

390 mm

Servicepaneel

Neen

Vloerbevestigingsplaat

Neen

Inlaat omvang

DN 15

Materiaal

Roestvrij staal

Materiaalcode

1.4301

Wanddikte omkasting

2 mm

Wanddikte WC

1.5 mm

Uitlaat diameter

DN 50 / DN 100

Totale diepte

669 mm

Totale hoogte

1.000 mm

Totale breedte

699 mm

Overloop

Neen

Leiding materiaal

Roestvrij staal

Zelfsluitende kranen

Elektrisch

Toiletrol diameter

153 mm

Schortdesign

Ronde vorm

Zeepschaaltje

Neen



KWC HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806L
Heavy Duty | WC-wastafelcombinaties

Lengte uitloop	83 mm
Oppervlakafwerking	Zijdeglans
Kraan met geïntegreerde drinkstraal	Neen
Type spoelinstallatie	WC
Type montage	Montage met draadstangen
Type toiletzitting	NO-SEAT
Type WC	Staande montage
bovenste rand van wastafel hoogte	850 mm
Randdiepte	20 mm
Hoogte opstaande rand	150 mm
Toilet hoogte	400 mm
Toilet positie	Links

Vereiste toebehoren



ECC2-functiecontroller

2000108123
ZA3OP0011



ECC2-functiecontroller

2030016282
ZA3OP0022




Netvoeding

2000100375
ZAQUA007




Netvoeding

2000102691
ZAQUA094



Systeemkabel

2000100801
ZAQUA077



Systeemkabel

2000100852
ZAQUA078



Systeemkabel

2000104272
ZAQUA011



Systeemleiding

2000104274
ZAQUA012

Reserve onderdelen

KWC HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806L
Heavy Duty | WC-wastafelcombinaties



Piezo Switch

2000104441
EAT300001



Wanduitloop

2000107291
ZTAPS0004



Elektrische T-verdeler

2000100853
ZAQUA075



Magneetventiel

2000101328
ZAQUA032



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023