


KWC HEAVY-DUTY WC-pytty-pesuallasyhdistelmä

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M
Heavy Duty | Heavy Duty



KWC-No.

2000100956

Malli, jossa on lattialle asennettava WC-pytty vasemmalla 45°:n kulmassa

2000100957

Malli, jossa keskellä on lattialle asennettava WC-pytty, mitat 390 x 1000 x 780 mm (L x K x S)

2000100958

Malli, jossa on lattialle asennettava WC-pytty oikealla 45°:n kulmassa, mitat 700 x 1000 x 670 mm (L x K x S)

ATT-WS-WCPOS

Vasen

Keskellä

Oikea

WC ja pesuallasyhdistelmä krominikkeliterästä, satiinipinta. Säiliö sekä etäohjattavat hanakomponentit huoltotilassa, joiden asennus takaa kierrepulteilla. Jalusta 2 mm terästä, takanostossa poistoputki sekä piezopainike start/stop toiminnolla. Integroitu saumaton pesuallas vesilukolla DN 40 sekä WC paperilokero. WC-istuimen materiaali vahvuus 1.6 mms, saumaton allas ilman

syvennyksiä. EN 997 sertifioitu piezopainike WC-huuhdelua varten, poisto takaseinään DIN 100. Solenoidilla kytkettäväksi esisekoitettuun kuumaan veteen tai kylmään veteen. Kondensoimatonta vesitiivistä säiliötä yhdellä huuhtelulla (9 tai 6 litraa). 24 V DC, sisältää kiinnitysmateriaalin. -WC-istuin keskellä. Mitat 390 x 1000 x 780 mm (L x K x S)

Tekniset tiedot

| |
|--------------------------|
| ATT-WS-BODYW |
| ATT-WS-FACCESSPANEL |
| ATT-WS-FLOORFIXPLAT |
| Sisääntuloaukon koko |
| Materiaali |
| Rst teräslaji |
| ATT-WS-MATTHICKBODY |
| ATT-WS-MATTHICKWC |
| Ulostuloaukon halkaisija |
| Kokonaissyvyys |
| Kokonaiskorkeus |
| Kokonaisleveys |
| Ylijuoksu |
| ATT-WS-PIPEMAT |
| ATT-WS-PUSHBUTTONSC |
| ATT-WS-RHOLDDIA |
| ATT-WS-SHROUDESIGN |
| Soap dish |
| ATT-WS-SPOUTL |
| Pinnan viimeistely |

| |
|-------------------|
| 390 mm |
| Kyllä |
| Ei |
| DN 15 |
| Ruostumaton teräs |
| 1.4301 |
| 2 mm |
| 1.5 mm |
| DN50#DN100 |
| 775 mm |
| 1,000 mm |
| 390 mm |
| Ei |
| Ruostumaton teräs |
| ELECTRONICAL |
| 153 mm |
| ROUND-SHAPE |
| Ei |
| 83 mm |
| Satiinipintainen |



KWC HEAVY-DUTY WC-pytty-pesuallasyhdistelmä

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M
Heavy Duty | Heavy Duty

| | |
|-------------------------------|----------------|
| ATT-WS-TAPANDBUBBL | Ei |
| Huuhdetelujärjestelmän tyyppi | WC |
| Asennustapa | Pultti asennus |
| WC:n tyyppi | NO-SEAT |
| WC:n tyyppi | FLOOR-STANDING |
| altaan yläreunan korkeus | 850 mm |
| ATT-WS-UPSTANDD | 20 mm |
| ATT-WS-UPSTANDH | 150 mm |
| ATT-WS-WCH | 400 mm |
| ATT-WS-WCPOS | Keskellä |
| IviCode | 0 |

Tarvittavat lisävarusteet



ECC2 ohjausyksikkö

2000108123
ZA30P0011



ECC2 toiminnanohjain

2030016282
ZA30P0022




Virtalähde - A3000 open

2000100375
ZAQUA007



Virtalähde

2000102691
ZAQUA094



Järjestelmäkaapeli

2000100801
ZAQUA077



Järjestelmäkaapeli

2000100852
ZAQUA078



Järjestelmäkaapeli

2000104272
ZAQUA011



Järjestelmäkaapeli

2000104274
ZAQUA012

Varaosat

KWC HEAVY-DUTY WC-pytty-pesuallasyhdistelmä

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M
Heavy Duty | Heavy Duty



ZTAPS0004 seinään tuleva
poistoaukko

2000107291
ZTAPS0004



Kosketusvapaa T-jakokappale

2000100853
ZAQUA075



Magneettiventtiili

2000101328
ZAQUA032



Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023