


KWC HEAVY-DUTY

HDTX806M Kombination av WC-tvättställ

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M
Heavy Duty | Fångelse moduler



KWC-No.

2000100956

Kombination av WC-tvättställ i kromnickelstål

2000100957

Kombination av WC-tvättställ i kromnickelstål

2000100958

Kombination av WC-tvättställ i kromnickelstål

Toalett placering

Vänster

Mitten

Höger

Kombination av WC-tvättställ i kromnickelstål, satinfin yta för installation utanför ett grovkök tillgängligt från baksidan med fjärrstyrda kränkomponenter för montering i grovkök, fixering från baksidan med gängade stift. Monteringsstativ, materialtjocklek 2 mm med förhöjd bakvägg inklusive vägguttag och piezoknapp med start/stopp-funktion med sömlöst svetsat WC-pappersfack och sömlöst gjutet tvättställ med fälla, utlopp DN 40. WC-panna, materialtjocklek 1,6 mm med full- längd sockel, anordnad i mitten

90 grader, skålkant där inget kan gömma sig med piezoknapp för WC-spolning, spolningscertifierad enligt EN 997, horisontellt utlopp baktill DIN 100. Med solenoid för anslutning till förblandat varmvatten eller kallvatten. Kondensvattentät dold cistern med enkelspolningsteknik (9 eller 6 liter) Matningsspänning 24 V DC Inklusive fästmaterial. Övergripande mått 390 x 1000 x 780 mm (B x H x D)

Technical Data

Kroppsvidd

390 mm

Främre ingångs panel

Ja

Golvfixerad skak platta

Nej

Inbyggnadsmått

DN 15

Material

Rostfritt stål

Materialkod

1.4301

Material tjocklek kropp

2 mm

Material tocklek WC

1.5 mm

Utloppets storlek

DN50#DN100

Övergripande djup

775 mm

Total höjd

1,000 mm

Total bredd

390 mm

Bräddavlopp

Nej

rör material

Rostfritt stål

Självstängande tryck knapp

ELECTRONICAL

Toalett rulls diameter

153 mm

Skruvad design

Rund form

Tvål kopp

Nej

Sprut längd

83 mm

Ytfinish

Satin yta



KWC HEAVY-DUTY HDTX806M Kombination av WC-tvättställ

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M
Heavy Duty | Fängelse moduler

kran med spolmunstycke	Nej
typ av spolsystem	WC
Typ av montering	Bult montering
Typ av toaletsits	NO-SEAT
Typ av WC	Golv stående
övre kanten av skålhöjden	850 mm
Stående djup	20 mm
Stående höjd	150 mm
Toalett höjd	400 mm
Toalett placering	Mitten

Nödvändiga tillbehör



ECC2 function controller

2000108123
ZA30P0011



ECC2 function controller

2030016282
ZA30P0022




Strömförsörjning - A3000 open

2000100375
ZAQUA007




Strömförsörjning

2000102691
ZAQUA094




System-kabel

2000100801
ZAQUA077



System-kabel

2000100852
ZAQUA078



System-kabel

2000104272
ZAQUA011



System-kabel

2000104274
ZAQUA012

Reservdelar

KWC HEAVY-DUTY

HDTX806M Kombination av WC-tvättställ

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M
Heavy Duty | Fångelse moduler




Wall outlet, DN 15

2000107291
ZTAPS0004



Elektronisk t-fördelning

2000100853
ZAQUA075



Solenoid valve

2000101328
ZAQUA032



Stainless steel care set

2000109019
ZWSP0024



Cleaning product CHROMOL

2000105091
ZWSP0023