


## KWC HEAVY-DUTY Combiné Wc Lavabo

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806R  
Unités de prison | Unités de prison



### KWC-No.

#### 2000100956

Exécution avec bloc WC à rinçage en profondeur disposé à 45° à gauche

#### 2000100957

Exécution avec bloc WC à rinçage en profondeur disposé au milieu, dimensions 390 x 1000 x 780 mm (L x H x P)

#### 2000100958

Exécution avec WC à rinçage en profondeur disposé 45° à droite, dimensions 700 x 1000 x 670 mm (L x H x P)

### Position du WC

Gauche

Milieu

Droite

Unité de prison combinant un WC et un lavabo avec réservoir, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 2,0 mm, structure entièrement soudée, montage à travers le mur (local technique requis) avec boulons en inox de 300 mm, avec dérouleur de papier hygiénique intégré, tuyauterie du lavabo et du WC, commandes

électroniques à fermeture automatique pour l'eau du lavabo et réservoir monté sur conduite, WC conforme à la norme EN 997 pour un débit de 6 litres, réservoir fourni.

Position du WC à droite

### Données techniques

Largeur de corps/masse corporelle

390 mm

Panneau de déclenchement façade avant

Oui

Fixation par plaque au sol

Non

Taille de l'alimentation

DN 15

Matière

Acier inoxydable

Code du matériel

1.4301

Épaisseur de la matière du boîtier

2 mm

Épaisseur de la matière du WC

1.5 mm

Taille de l'évacuation

DN 50 / DN 100

Profondeur totale

669 mm

Hauteur totale

1,000 mm

Largeur totale

699 mm

Trop-plein

Non

Matériel de canalisation

Acier inoxydable

Boutons poussoirs à fermeture automatique

Électriquement

Diamètre de rouleaux de papier toilette

153 mm

Design développement

Forme ronde

Porte savon

Non

Longueur du bec

83 mm

Finition de surface

Finition satinée



## KWC HEAVY-DUTY Combiné Wc Lavabo

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806R  
Unités de prison | Unités de prison

Fontaine à boire avec robinet intégré	Non
Type d'installation de rinçage	WC
Type de montage	Avec vis
Type d'abattant	NO-SEAT
Type de WC	Stalle
bord supérieur de la hauteur du bassin	850 mm
Profondeur de support haut	20 mm
Hauteur de support haut	150 mm
Hauteur du WC	400 mm
Position du WC	Droite

### Accessoires nécessaires



Contrôleur de fonctions ECC2

**2000108123**  
ZA3OP0011



Contrôleur de fonction ECC2

**2030016282**  
ZA3OP0022




Adaptateur secteur enfichable

**2000100375**  
ZAQUA007




Alimentation électrique

**2000102691**  
ZAQUA094



Câble système

**2000100801**  
ZAQUA077



Câble système

**2000100852**  
ZAQUA078



Câble système

**2000104272**  
ZAQUA011




Câble système

**2000104274**  
ZAQUA012

### Pièces de rechange

## KWC HEAVY-DUTY Combiné Wc Lavabo

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806R  
Unités de prison | Unités de prison



**Bouton piezo**

**2000104441**  
EAT300001




**Bec mural DN 15**

**2000107291**  
ZTAPS0004



**Répartiteur électronique en T**

**2000100853**  
ZAQUA075



**Électrovanne**

**2000101328**  
ZAQUA032



**Set d'entretien**

**2000109019**  
ZWSPL0024



**Produit de nettoyage CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023