


KWC HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombination

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX815R

Hochsicherheitsserie | Gefängnis-Einheiten





KWC-Nr.

Ausführung mit links 45° angeordnetem Tiefspül-WC

2000100966

Ausführung mit mittig angeordnetem Tiefspül-WC, Abmessungen $500 \times 1050 \times 890$ mm (B \times H \times T)

Ausführung mit rechts 45° angeordnetem Tiefspül-WC, Abmessungen $810 \times 1050 \times 780$ mm (B \times H \times T)

WC-Waschtischkombination, zur Aufstellung vor der Wand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit integrierten, fernbetätigt gesteuerten Armaturenkomponenten, nicht sichtbare Befestigung mit Stockschrauben, verschließbare Revisionsöffnung. Standsäule, Materialstärke 2,0 mm, mit hochgezogener Rückwand inklusive Wandauslauf und Druckknopfbetätigung, fugenlos eingeschweißtem WC-Papierrollenfach und fugenlos eingeformter ovaler Waschmulde mit Siphon aus Kunststoff. Tiefspül-WC, Materialstärke 1,6 mm, mit bodenlanger Schürze, Anordnung rechts 45°, Spülrand gegen Verbergen von Gegenständen geschützt,

WC-Position

Mitte

rechts

Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Abgang hinten waagerecht DN 100. Selbstschluss-Durchgangsventil mit Fembetätigung, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser, selbsttätig und rückschlagfrei schließend. Wandeinbauspülkasten, schwitzwasserisoliert, mit Einmengenspültechnik (9 oder 6 l). Inklusive Befestigungsmaterial.

Gesamtabmessungen 810 x 1050 x 780 mm (B x H x T) WC Position rechts

Technische Daten	
Gehäusebreite	
Revisionstür-Paneel	
Bodenbefestigungsplatte	
Anschlussgröße	
Material	
Materialtyp	
Materialstärke Gehäuse	
Materialstärke WC	
Abgangsgröße	
Gesamttiefe	
Gesamthöhe	
Gesamtbreite	
Überlauf	
Verrohrungsmaterial	
Selbstschlussarmaturen	_
Durchmesser Toilettenrollenhal	
Abdeckblech Design	
Seifenschale	

500 mm
ja
nein
DN 15
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
2 mm
1.5 mm
DN 50 / DN 100
780 mm
1,050 mm
810 mm
nein
Edelstahl
mechanisch
153 mm
abgekantete Ecken
nein





KWC HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombination

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX815R Hochsicherheitsserie | Gefängnis-Einheiten

Auslauflänge	83 mm	
Oberflächenbehandlung	seidenmatt	
Armatur mit integriertem Trink	nein	
Art der Spülarmatur	WC Spülkasten	
Art der Montage	Wandmontage	
Typ des WC-Sitzes	ohne Sitz	
Art des WCs	bodenstehend	
Höhe Oberkante Becken	850 mm	
Aufkantungstiefe	160 mm	
Aufkantungshöhe	200 mm	
WC-Höhe	400 mm	
WC-Position	rechts	
lgPosNumber	63FP23C	