


## KWC HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816L  
Heavy Duty | WC-wastafelcombinaties



### KWC-No.

#### 2000100968

Afmetingen 810 x 1050 x 780 mm (B x H x D), uitvoering met links 45° geplaatste diepspoeltoilet.

#### 2000100969

Uitvoering met in het midden geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 500 x 1050 x 890 mm (B x H x D)

#### 2000100970

Uitvoering met rechts 45° geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 810 x 1050 x 780 mm (B x H x D)

### Toilet positie

Links

Midden

Rechts

WC-wastafelcombinatie van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, voor opstelling tegen wand, met geïntegreerde elektronische beslagonderdelen. Onzichtbare bevestiging met stokschroeven, afsluitbare inspectieopening. Sokkel, materiaaldikte 2 mm, met hoog opstaand achterpaneel en piëzo-drukknop met start/stop-functie, met naadloos ingelaste toiletroeping en naadloos ingegoten wasbak, met sifon, van kunststof. Diepspoeltoilet, materiaaldikte 1,6 mm, met schort over gehele bodemlengte, rangschikking links 45°, spoelrand beschermd tegen verbergen van

voorwerpen, met piëzo-drukknop voor WC-spoeling, spoelverhouding conform EN 997 gecertificeerd, afvoer achter horizontaal DN 100. Met magneetventiel voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. In de wand ingebouwde spoelbak, bestand tegen condensatie, met doorspoeltechniek (9 of 6 l). Aansluitspanning 24 V DC, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen totaal 810 x 1050 x 780 mm (B x H x D)  
Toilet links

### Technical Data

Breedte omkasting
Servicepaneel
Vloerbevestigingsplaat
Inlaat omvang
Materiaal
Materiaalcode
Wanddikte omkasting
Wanddikte WC
Uitlaat diameter
Totale diepte
Totale hoogte
Totale breedte
Overloop
Leiding materiaal
Zelfsluitende kranen
Toiletrol diameter
Schortdesign
Zeepschaaltje

500 mm
Ja
Neen
DN 15
Roestvrij staal
1.4301
2 mm
1.5 mm
DN 50 / DN 100
780 mm
1.050 mm
810 mm
Neen
Roestvrij staal
Elektrisch
153 mm
Afgeronde hoeken
Neen



## KWC HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816L  
Heavy Duty | WC-wastafelcombinaties

Lengte uitloop	83 mm
Oppervlakafwerking	Zijdeglans
Kraan met geïntegreerde drinkstraal	Neen
Type spoelinstallatie	WC reservoir
Type montage	Wandmontage
Type toiletzitting	NO-SEAT
Type WC	Staande montage
bovenste rand van wastafel hoogte	850 mm
Randdiepte	160 mm
Hoogte opstaande rand	200 mm
Toilet hoogte	400 mm
Toilet positie	Links

### Vereiste toebehoren



#### ECC2-functiecontroller

**2000108123**  
ZA3OP0011



#### ECC2-functiecontroller

**2030016282**  
ZA3OP0022




#### Netvoeding

**2000100375**  
ZAQUA007



#### Netvoeding

**2000102691**  
ZAQUA094




#### Systeemkabel

**2000100801**  
ZAQUA077




#### Systeemkabel

**2000100852**  
ZAQUA078



#### Systeemkabel

**2000104272**  
ZAQUA011




#### Systeemleiding

**2000104274**  
ZAQUA012

### Reserve onderdelen

## KWC HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816L  
Heavy Duty | WC-wastafelcombinaties



### Piezo Switch

**2000104441**  
EAT300001




### Wanduitloop

**2000107291**  
ZTAPS0004



### Elektrische T-verdeler

**2000100853**  
ZAQUA075



### Magneetventiel

**2000101328**  
ZAQUA032



### Onderhoudsset

**2000109019**  
ZWSPL0024