


## KWC HEAVY-DUTY

### HDTX816L Kombination av WC-tvättställ

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816L

Heavy Duty | Fängelse moduler



#### KWC-No.

**2000100968**

Kombination av WC-tvättställ i kromnickelstål

**2000100969**

Kombination av WC-tvättställ i kromnickelstål,

**2000100970**

Kombination av WC-tvättställ i kromnickelstål

#### Toalett placering

Vänster

Mitten

Höger

Kombination av WC-tvättställ i kromnickelstål, satinerad yta, för montering mot vägg, med integrerade elektroniska krankomponenter. Osynlig infästning med fästskruvar, låsbar inspektionsöppning Monteringsstativ, materialtjocklek 2 mm med förhöjd bakvägg inklusive vägguttag och piezoknapp med start/stopp-funktion med sömlöst svetsat toalettpappersrullfack och sömlöst gjutet tvättställ med plastfälla. WC-panna, materialtjocklek 1,6 mm med fullängdssockel, placerad till vänster

45 grader, skålkant där inget kan gömma sig med piezoknapp för WC-spolning, spolningscertifierad enligt EN 997, horisontellt utlopp bak DN 100 Med magnetventil till anslut till förblandat varmvatten eller kallvatten. Kondensvattentät dold cistern med enkelspolningsteknik (9 eller 6 liter) Matningsspänning 24 V DC Inklusive fästmaterial. Övergripande mått 810 x 1050 x 780 (B x H x D)

#### Technical Data

Kroppsvidd

500 mm

Främre ingångs panel

Ja

Golvfixerad skak platta

Nej

Inbyggnadsmått

DN 15

Material

Rostfritt stål

Materialkod

1.4301

Material tjocklek kropp

2 mm

Material tocklek WC

1.5 mm

Utloppets storlek

DN50#DN100

Övergripande djup

780 mm

Total höjd

1,050 mm

Total bredd

810 mm

Bräddavlopp

Nej

rör material

Rostfritt stål

Självstängande tryck knapp

ELECTRONICAL

Toalett rulls diameter

153 mm

Skruvad design

ANGLED-CORNERS

Tvål kopp

Nej

Sprut längd

83 mm

Ytfinish

Satin yta



## KWC HEAVY-DUTY HDTX816L Kombination av WC-tvättställ

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816L  
Heavy Duty | Fångelse moduler

kran med spolmunstycke	Nej
typ av spolsystem	WC-CISTERN
Typ av montering	Väggmontering
Typ av toaletsits	NO-SEAT
Typ av WC	Golv stående
övre kanten av skålhöjden	850 mm
Stående djup	160 mm
Stående höjd	200 mm
Toalett höjd	400 mm
Toalett placering	Vänster

### Nödvändiga tillbehör



ECC2 function controller

**2000108123**  
ZA3OP0011



ECC2 function controller

**2030016282**  
ZA3OP0022




Strömförsörjning - A3000 open

**2000100375**  
ZAQUA007




Strömförsörjning

**2000102691**  
ZAQUA094




System-kabel

**2000100801**  
ZAQUA077



System-kabel

**2000100852**  
ZAQUA078



System-kabel

**2000104272**  
ZAQUA011



System-kabel

**2000104274**  
ZAQUA012

### Reservdelar

## KWC HEAVY-DUTY

HDTX816L Kombination av WC-tvättställ

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816L  
Heavy Duty | Fångelse moduler



Wall outlet, DN 15

**2000107291**  
ZTAPS0004



Elektronisk t-fördelning

**2000100853**  
ZAQUA075



Solenoid valve

**2000101328**  
ZAQUA032



Stainless steel care set

**2000109019**  
ZWSPLO024