


KWC HEAVY-DUTY

HDTX816M Kombination av WC-tvättställ

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816M
Heavy Duty | Fångelse moduler



KWC-No.

2000100968

Kombination av WC-tvättställ i kromnickelstål

2000100969

Kombination av WC-tvättställ i kromnickelstål,

2000100970

Kombination av WC-tvättställ i kromnickelstål

Toalett placering

Vänster

Mitten

Höger

Kombination av WC-tvättställ i kromnickelstål, satinerad yta, för montering mot vägg, med integrerade elektroniska krankomponenter. Osynlig infästning med fästskruvar, låsbar inspektionsöppning Monteringsstativ, materialtjocklek 2 mm med förhöjd bakvägg inklusive vägguttag och piezoknapp med start/stopp-funktion med sömlöst svetsat toalettpappersrullfack och sömlöst gjutet tvättställ med plastfälla. WC-panna, materialtjocklek 1,6 mm med fullängdssockel, placerad i mitten 90

grader, skålkant där inget kan gömma sig med piezoknapp för WC-spolning, spolningscertifierad enligt EN 997, horisontellt utlopp bak DIN 100. Med solenoid för att ansluta till förblandat varmvatten eller kallvatten. Kondensvattentät dold cistern med enkelspolningsteknik (9 eller 6 liter) Matningsspänning 24 V DC Inklusive fästmaterial. Övergripande mått 500 x 1050 x 890 mm (B x H x D)

Technical Data

Kroppsvidd

500 mm

Främre ingångs panel

Ja

Golvfixerad skak platta

Nej

Inbyggnadsmått

DN 15

Material

Rostfritt stål

Materialkod

1.4301

Material tjocklek kropp

2 mm

Material tocklek WC

1.5 mm

Utloppets storlek

DN50#DN100

Övergripande djup

890 mm

Total höjd

1,050 mm

Total bredd

500 mm

Bräddavlopp

Nej

rör material

Rostfritt stål

Självstängande tryck knapp

ELECTRONICAL

Toalett rulls diameter

153 mm

Skruvad design

Rund form

Tvål kopp

Nej

Sprut längd

83 mm

Ytfinish

Satin yta



KWC HEAVY-DUTY HDTX816M Kombination av WC-tvättställ

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816M
Heavy Duty | Fångelse moduler

kran med spolmunstycke	Nej
typ av spolsystem	WC-CISTERN
Typ av montering	Väggmontering
Typ av toaletsits	NO-SEAT
Typ av WC	Golv stående
övre kanten av skålhöjden	850 mm
Stående djup	160 mm
Stående höjd	200 mm
Toalett höjd	400 mm
Toalett placering	Mitten

Nödvändiga tillbehör



ECC2 function controller

2000108123
ZA30P0011



ECC2 function controller

2030016282
ZA30P0022




Strömförsörjning - A3000 open

2000100375
ZAQUA007




Strömförsörjning

2000102691
ZAQUA094




System-kabel

2000100801
ZAQUA077



System-kabel

2000100852
ZAQUA078



System-kabel

2000104272
ZAQUA011



System-kabel

2000104274
ZAQUA012

Reservdelar

KWC HEAVY-DUTY

HDTX816M Kombination av WC-tvättställ

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816M
Heavy Duty | Fångelse moduler



Wall outlet, DN 15

2000107291
ZTAPS0004



Elektronisk t-fördelning

2000100853
ZAQUA075



Solenoid valve

2000101328
ZAQUA032



Cleaning product CHROMOL

2000105091
ZWSP0023



Stainless steel care set

2000109019
ZWSP0024