


#### **KWC**

Valvola per doccia di emergenza

#### Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID676

Docce d'emergenza | Doccia corpo





#### KWC-No.

#### 2000101128

Profondità di incasso 35-60 mm (versione standard)

Valvola per doccia d'emergenza, DN 20, per montaggio a parete, leva di azionamento con manopola rotonda, senza arresto automatico. Costruzione in ottone verniciato EPS verde RAL 6032, a norma EN 15154, parte 1. Portata di ca 60 l/min con pressione di 1

bar. Raccordo G 3/4. Incluso pittogramma di sicurezza « doccia d'emergenza » autocollante conforme alla norma ISO 3864, parte 1 e istruzioni d'uso. Profondità di installazione nella parete da 35 a 60 mm, inclusa rosetta di copertura.

### Dati tecnici

teamNumber

0

#### Accessori opzionali









Soffione completo per docce di emergenza

**2030018821** FAID0002

Soffione per docce di emergenza

**2030018810** FAID0001

Braccio a parete per docce di emergenza

**2030018827** ZFAID0001

#### Supporto a parete

**2030060157** ZFAID700


#### Pezzi di ricambio



## KWC

Valvola per doccia di emergenza

# **Modell-Linie: EMERGENCYSHO WERS | FAI D676** Docce d'emergenza | Doccia corpo



KWC

#### Pittogramma doccia di emergenza

**2000101152** FAID904