


## KWC SIRIUS Fekální výlevka

Modell-Linie: SIRIUS | SIRX370  
Úklidové dřezy | Úklidové dřezy



### KWC-No.

**2000101175**

Fekální výlevka, rozměry 470 x 330 x 470 mm (š x v x h)

Fekální výlevka z chromikové oceli, materiál 1.4571, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, k montáži na stěnu, zakrytý splachovací kanál po obvodu, splachovací trubka s nástrčným šroubením k připojení na tlačný splachovač (zajišťuje zákazník), spotřeba vody na spláchnutí 6 l, svislý odtok DN 100, s

vyjímatelným odtokovým křížem, sklápňný rošt z chromikové oceli, nástěnné konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 470 x 330 x 470 mm (š x v x h)

### Technické údaje

Umístění umyvadla
Umyvadlo - výška
Celková délka umyvadla
Umyvadlo - hloubka
Tvar umyvadla
Umyvadlo - šířka
Barva
Mřížka
Materiál mřížky
Materiál
Kód materiálu
Tloušťka materiálu
Velikost odtokové trubky
Celková hloubka
Celková výška
Celková šířka
Přepad
Zadní lišta
Rýhování
Průměr sifonu
Včetně sifonu
Otvor přepadu
Zadní stěna
Povrch
Místo pro armaturu

středový
230 mm
hedvábně matný
390 mm
obdélník se zaoblenými rohy
390 mm
bezbarvý
sklápěcí
nerezová ocel
ušlechtilá ocel
1.4571
1.5 mm
DN 100
580 mm
360 mm
470 mm
Ne
ano
Ne
DN 100
Ne
Ne
Ne
Ne
hedvábně matný
Ne

## KWC SIRIUS Fekální výlevka

**Modell-Linie: SIRIUS | SIRX370**  
Úklidové dřezy | Úklidové dřezy

Způsob montáže

Umístění odtoku

Vzdálenost odpadu od zdi

Včetně odpadové sady

Velikost odpadu

ATT-WS-WASTESLEEVEINCL

Umístění umyvadla

Pravý

Umyvadlo - výška

Celková délka umyvadla

Umyvadlo - hloubka

Tvar umyvadla

Umyvadlo - šířka

Kartáče

Odkapávač nebo zásobník

Mřížka

Materiál mřížky

Materiál

Kód materiálu

Kód materiálu roštu

Tloušťka materiálu

Minimální splachovací objem

Počet odtokových otvorů

Velikost odtokové trubky

Celková hloubka

Celková výška

Celková šířka

Přepad

Zadní lišta

Rýhování

Včetně sifonu

Otvor přepadu

Zadní stěna

Jímka

Jímkový koš

Povrch

Místo pro armaturu

Způsob montáže

Typ univerzálního dřezu

Počet mycích míst

Umístění odtoku

Vzdálenost odpadu od zdi

Včetně odpadové sady

Velikost odpadu

montáž na stěnu

centrální

345 mm

Ne

DN 100

Ne

středový

zaoblený roh

230 mm

hedvábně matný

390 mm

obdélník se zaoblenými rohy

390 mm

WITHOUT BRUSHES

Ne

sklápěcí

nerezová ocel

ušlechtilá ocel

1.4571

1.4301

1.5 mm

6 Litr

1

DN 100

580 mm

360 mm

470 mm

Ne

ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

hedvábně matný

Ne

montáž na stěnu

SLOP-HOPPER

1

centrální

345 mm

Ne

DN 100

### Volitelné příslušenství

## KWC SIRIUS Fekální výlevka

Modell-Linie: SIRIUS | SIRX370  
Úklidové dřezy | Úklidové dřezy



Sifon

---

**2000102733**  
ZCMPX002

---



Sifon

---

**2000102734**  
ZCMPX003

---