



Modell-Linie: PWC_A3000_OPEN | AQUA121

Robinettes | Robinets électroniques



KWC-No.

2000101449

Composants de robinetterie électronique pour station de lavage pour la commande sans contact de la distribution d'eau

Composants de raccordement électroniques pour la commande sans contact de l'eau du bloc sanitaire. Comprendant un capteur de champ proche, un module électronique, un robinet électromagnétique à coupure, un tuyau de chasse d'eau, un flexible et une jonction en T électrique. 24 V

Composants électroniques de robinetterie pour unité de lavabo pour la commande sans contact de la distribution d'eau. Composé d'un capteur, d'un module électronique, d'une électrovanne avec fermeture, d'une pièce de rinçage, d'un flexible et d'une jonction électrique en T.

24 V CC

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Non

Calcul de débit de l'eau froide

0.2 l/s

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Durée d'écoulement réglée d'usine

10 Secondes

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G-1-2-A

Mécanisme de fermeture

TOP-NONCERAMIC

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

Paramétrage

NETWORK

ATT-WS-POPOPWASTESET

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

A3000 open 24 V DC

Consommation d'alimentation

7 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Système de protection IP

68-44

ATT-WS-ROSETTES

Non

Arrêt de sécurité

Non

Isolation sonore

Non

Finition de surface de l'armature

sans

KWC

Composants de robinetterie électronique

Modell-Linie: PWC_A3000_OPEN | AQUA121

Robinetteries | Robinets électroniques

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Oui
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Montage encastré
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	CAPACITIVE-ELEC.SENS
Type de robinet	Robinetterie encastré
Débit volumétrique à 3 bar	0,5 l/s
Raccordement à l'eau	THREAD
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	Autres

Accessoires nécessaires



Contrôleur de fonctions ECC2

2000108123
ZA30P0011



Bloc d'alimentation

2030068573
ASEX1031



Adaptateur secteur enfichable

2000100375
ZAQUA007



Câble système

2000104272
ZAQUA011



Câble système

2000104274
ZAQUA012



Câble système

2000100801
ZAQUA077



Câble système

2000100852
ZAQUA078

Pièces de rechange



Electrovanne

2000104454
ETAPS0023
