


KWC AQUAJET-Slimline Pommeau de douche

Modell-Linie: AQUAJET-SLIMLINE | AQUA754

Douches | Pomme de douche





KWC-No.

2000102683

Avec régulateur de débit 0,10 l/s

2000102684

Avec régulateur de débit 9,0 l/min.

Pommeau de douche AQUAJET Slimline DN 15 en laiton chromé poli pour raccordement mural, avec jet variable (angle du jet de 16°),


système anti-calcaire et faible brumisation. Avec régulateur de débit 6,0 $\mbox{\sc /min}.$

Données techniques

Diamètre intérieur	DN 15
Pression dynamique minimale	1 Bar
Isolation sonore	Non
Projection de conduit	58 mm
Matériel de surface	Chrome
Inclinaison d'angle réglable	Non
Туре	Pomme de d
Type de connection	Connection r
Type de tête de douche	Pomme de c
Débit volumétrique à 3 bar	0.1 l/s

DN 15
1 Bar
Non
58 mm
Chrome
Non
Pomme de douche
Connection murale
Pomme de douche avec picots cahoutchouc
D.1 l∕s

Accessoires en option









Kit de protection anti-torsion

2000101108 ZAQUA004

Bride de collage

2000101467 ZAQUA701

Traverse AQUAFIX

2000104310 ZCMPX005



KWC AQUAJET-Slimline Pommeau de douche

Modell-Linie: AQUAJET-SLIMLINE | AQUA754 Douches | Pomme de douche