


KWC

Soffione AQUAJET-Slimline

Modell-Linie: AQUAJET-SLIMLINE | AQUA755 Rubinetterie per doccia | Soffioni doccia





KWC-No.

2000102683 Con regolatore di portata 0,10 l/s

2000102684

Con regolatore di portata 9,0 l/min.

Soffione AQUAJET Slimline DN 15 con disco getto in plastica, sistema anticalcare e bassa formazione aerosol, angolazione getto

 $16^\circ\!,$ per attacco a parete, ottone cromato lucidato. regolatore flusso 9,0 l/min


Dati tecnici

Diametro mandata DN 15	
Pressione portata minima	1 bar
Isolamento sonoro	No
Proiezione bocca	58 mm
composizione della superficie	Cromo
Angolo di inclinazione regolabile	No
Tipo	Soffione doccia
Tipo di connessione	Collegamento a parete
Tipologia del soffione doccia	Soffione doccia
Flusso volumetrico a 3 bar	0.15 l/s
teamNumber	811342
sanitasTroeschNumber	6545 302

N 15
bar
lo
8 mm
iromo
lo
offione doccia
Collegamento a parete
offione doccia
.15 l/s
11342
545 302

Accessori opzionali











KWC

Soffione AQUAJET-Slimline

Modell-Linie: AQUAJET-SLIMLINE | AQUA755 Rubinetterie per doccia | Soffioni doccia

Protezione antitorsione	Flangia per soffione doccia	Traversa AQUAFIX
2000101108	2000101467	2000104310
ZAQUA004	ZAQUA701	ZCMPX005