


## KWC PROTRONIC-S

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA135  
Robinetteries | Robinets électroniques



### KWC-No.

**2000102697**

PROTRONIC-S robinet pour lavabo branché sur secteur, fonctionnement sans contact, DN 15, avec mousseur et contrôle intégré du débit, pour branchement sur les arrivées d'eau chaude

pré-mélangée ou d'eau froide, laiton chromé poli. Avec alimentation électrique à installation murale, 230 V C.A.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul de débit de l'eau froide

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Durée d'écoulement réglée d'usine

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Paramétrage

ATT-WS-POPUPWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Position de la connexion électrique

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

goulot

Projection de conduit

Finition de surface

Non

0.1 l/s

NOT-ACTIVATED

60 Secondes

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

1 Bar

Non

Télécommande

Non

230 V AC

En bas

TRANSFORMER

IP55

Non


Oui

yes

Fixe

102 mm

Chromé



## KWC PROTRONIC-S

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA135

Robinetteries | Robinets électroniques

Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Oui
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.1 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	0

### Accessoires en option



#### Télécommande

**2000101087**  
ZAQUA091




#### Mousseur

**2000101160**  
ZAQUA087



#### Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031



#### Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Pièces de rechange




#### Mousseur 6,0 l/min

**2000104691**  
ASXX1015



#### Unité de fonctionnement

**2000105833**  
EPRTRS0028



#### Sealing plug blue/red

**2000109500**  
EPRTR0031



#### Tuyau d'alimentation G3/8xM8x1

**2000109491**  
EPRTR0029

## KWC PROTRONIC-S

Robinet électronique pour montage sur plaque

Modell-Linie: **PROTRONIC-S | AQUA135**  
Robinetteries | Robinets électroniques



### Kit de pièces de rechange

**2000105106**  
EPRT0009

### Bloc d'alimentation pour montage

**2030039825**  
ACEX9003