


KWC WASHINO-Step Kinder-Wasch- und Spielrinne

Modell-Linie: WASHINO | SANW211

Waschtische & Waschrinnen | Waschrinnen





KWC-Nr.

2000103058

Ausführung Becken links oben/rechts unten

2000103059

Ausführung Becken rechts oben/links unten

WASHINO-Step Kinder-Wasch- und Spielrinne aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Ausführung Becken links oben, rechts unten. Mit 4 Waschplätzen (je 2 Waschplätze mit 100 mm Höhenabstufung), Becken wellenförmig, große Außen- und Beckeninnenradien, mit angeformter Schwallkante. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Integrierte Trennwand mit Überlauffunktion aus

MIRANIT, Farbton Blau (RAL 5002). Ab- und Überlaufventil als Standrohrventil für je 2 Waschplätze, je Becken 1 Ablauf (Abstand zwischen den Abläufen 1000 mm). Befestigung an Beckenrückwand, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 2100 x 340 x 470 mm (B x H x T)

Technische Daten

Materialtyp Anzahl der Abläufe 2 Gesamttiefe 470 mm 340 mm Gesamtbreite 2,100 mm Schwallrand nein Rückwand Anzahl Hahnlochbohrungen Armaturenbank Armaturenbankposition Art der Montage Typ der Ablaufgarnitur Anzahl der Waschplätze Position Ablauf Ablaufgarnitur inklusive Durchmesser Ablaufbohrung Miranit 2 470 mm 340 mm 470 mm 340 mm 440 mein 340 mm 440 mein 341 mein 440 mein 471 1/2 "" Stopfensieb mit Stand 471 mittig DN 40	rechnische Daten	
Anzahl der Abläufe Gesamttiefe 470 mm Gesamthöhe 340 mm Gesamtbreite 2,100 mm Schwallrand nein Rückwand Anzahl Hahnlochbohrungen Armaturenbank Armaturenbank Armaturenbankposition Art der Montage Typ der Ablaufgarnitur Anzahl der Waschplätze Position Ablauf Ablaufgarnitur inklusive Durchmesser Ablaufbohrung Durchmesser Ablaufbohrung 2 470 mm 4	Material	mineralischer Werkstoff
Gesamttiefe 470 mm Gesamthöhe 340 mm Gesamtbreite 2.100 mm Schwallrand nein Rückwand ja Anzahl Hahnlochbohrungen 4 Armaturenbank ja Armaturenbank ja Armaturenbankposition hinten Art der Montage Wandmontage Typ der Ablaufgarnitur "11/2" Stopfensieb mit Stand Anzahl der Waschplätze 4 Position Ablauf mittig Ablaufgarnitur inklusive ja Durchmesser Ablaufbohrung DN 40	Materialtyp	Miranit
Gesamthöhe 340 mm Gesamthreite 2,100 mm Schwallrand nein Rückwand ja Anzahl Hahnlochbohrungen 4 Armaturenbank Armaturenbankposition hinten Art der Montage Wandmontage Typ der Ablaufgarnitur "11/2" Stopfensieb mit Stand Anzahl der Waschplätze 4 Position Ablauf mittig Ablaufgarnitur inklusive ja Durchmesser Ablaufbohrung DN 40	Anzahl der Abläufe	2
Gesamtbreite 2,100 mm Schwallrand nein Rückwand ja Anzahl Hahnlochbohrungen 4 Armaturenbank ja Armaturenbankposition hinten Art der Montage Wandmontage Typ der Ablaufgarnitur "1 1/2" Stopfensieb mit Stand Anzahl der Waschplätze 4 Position Ablauf mittig Ablaufgarnitur inklusive ja Durchmesser Ablaufbohrung DN 40	Gesamttiefe	470 mm
Schwallrand nein Rückwand ja Anzahl Hahnlochbohrungen 4 Armaturenbank ja Armaturenbankposition hinten Art der Montage Wandmontage Typ der Ablaufgarnitur "1 1/2" Stopfensieb mit Stand Anzahl der Waschplätze 4 Position Ablauf mittig Ablaufgarnitur inklusive ja Durchmesser Ablaufbohrung DN 40	Gesamthöhe	340 mm
Rückwand ja Anzahl Hahnlochbohrungen 4 Armaturenbank ja Armaturenbankposition hinten Art der Montage Wandmontage Typ der Ablaufgarnitur "11/2" Stopfensieb mit Stand Anzahl der Waschplätze 4 Position Ablauf mittig Ablaufgarnitur inklusive ja Durchmesser Ablaufbohrung DN 40	Gesamtbreite	2,100 mm
Anzahl Hahnlochbohrungen 4 Armaturenbank ja Armaturenbankposition hinten Art der Montage Wandmontage Typ der Ablaufgamitur "1 1/2" Stopfensieb mit Stand Anzahl der Waschplätze 4 Position Ablauf mittig Ablaufgarnitur inklusive ja Durchmesser Ablaufbohrung DN 40	Schwallrand	nein
Armaturenbank Armaturenbankposition Art der Montage Typ der Ablaufgarnitur Anzahl der Waschplätze Position Ablauf Ablaufgarnitur inklusive Durchmesser Ablaufbohrung ja hinten Wandmontage "1 1/2""Stopfensieb mit Stand 4 mittig pia DN 40	Rückwand	ja
Armaturenbankposition hinten Art der Montage Wandmontage Typ der Ablaufgarnitur "1 1/2"" Stopfensieb mit Stand Anzahl der Waschplätze 4 Position Ablauf mittig Ablaufgarnitur inklusive ja Durchmesser Ablaufbohrung DN 40	Anzahl Hahnlochbohrungen	4
Art der Montage Typ der Ablaufgarnitur "1 1/2""Stopfensieb mit Stand Anzahl der Waschplätze 4 Position Ablauf Ablaufgarnitur inklusive Durchmesser Ablaufbohrung Wandmontage "1 1/2""Stopfensieb mit Stand 4 DN 40	Armaturenbank	ja
Typ der Ablaufgarnitur "1 1/2" Stopfensieb mit Stand Anzahl der Waschplätze 4 Position Ablauf mittig Ablaufgarnitur inklusive ja Durchmesser Ablaufbohrung DN 40	Armaturenbankposition	hinten
Anzahl der Waschplätze 4 Position Ablauf mittig Ablaufgarnitur inklusive ja Durchmesser Ablaufbohrung DN 40	Art der Montage	Wandmontage
Position Ablauf Ablaufgarnitur inklusive ja Durchmesser Ablaufbohrung DN 40	Typ der Ablaufgarnitur	"1 1/2"" Stopfensieb mit Stand
Ablaufgarnitur inklusive ja Durchmesser Ablaufbohrung DN 40	Anzahl der Waschplätze	4
Durchmesser Ablaufbohrung DN 40	Position Ablauf	mittig
	Ablaufgarnitur inklusive	ja
lgPosNumber 63FB63A	Durchmesser Ablaufbohrung	DN 40
	IgPosNumber	63FB63A