


KWC HEAVY-DUTY

Urinoir

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX538RS

Urinoirs et WC | Urinoirs





KWC-No.

2000101023

Urinoir mural, dimensions 313 x 734 x 342 mm (l x H x P)

2000103385

Urinoir individuel, montage dissimulé avec barres en inox à travers le mur

Urinoir individuel, montage dissimulé avec barres en inox à travers le mur (local de service requis à l'arrière), finition satinée, épaisseur du matériau de 1,2 mm, vasque ovale, sortie horizontale dissimulée et orientée vers le mur, montage et fixation conformes à la norme EN80, vis cachées. Boulons de fixation murale fournis. Chasse d'eau

Type de montage

Type de kit d'évacuation

Verrou fixe avec le mur de conduit

Montage mural

Evacuation bombée

évacuation perforée

de 4 litres.Tête de pulvérisation en inox 1/2" à montage dissimulé avec barres en inox à travers le mur, capteur annulaire.

Dimensions 313 x 732 x 341 mm (L x H x P)

Données techniques

Taille de l'alimentation	
Matière	
Code du matériel	
Épaisseur de matière	
Taille de l'évacuation	
Profondeur totale	
Hauteur totale	
Largeur totale	
siphon intégré	
Finition de surface	
Type de chasse	
Type de montage	
Type d'urinoir	
Type de kit d'évacuation	
Arrivée d'eau	
Évacuation d'eau	

G 1/2 B	
Acier inoxydable	
1.4301	
1.2 mm	
DN 50	
341 mm	
732 mm	
313 mm	
Non	
Finition satinée	
Rinçé avec eau	
Montage mural	
Urinoir individuel	
évacuation perforée	
Montage encastré	
Montage encastré	

