


KWC AQUALINE WC-Druckspüler mit Fernbetätigung

Modell-Linie: AQRM554C

Spülarmaturen | Selbstschluss WC-Spülarmaturen







KWC-Nr.

2000103712

AQUALINE - WC-Druckspüler DN 20, Armaturengruppe I, mit Fembetätigung, besonders geeignet für vandalismusgefährdete Bereiche, Druckspülermontage außerhalb des Benutzerraumes,

Schallschutz

yes

Fernbetätigung in Wandeinbaudose mit Edelstahlabdeckplatte und Druckknopfbetätigung aus Metall.

Technische Daten

Berechnungsdurchfluss Trinkwasser	
Höhe der Abdeckplatte	
Breite der Abdeckplatte	
Funktionsprinzip	
Nennweite	
Material Gehäuse	
Materialtyp Gehäuse	
Material Armatur	
Maximaler Fließdruck	
Maximaler Spüldurchfluß	
Maximale Spülmenge	
Mindestfließdruck	
Mindestspüldurchfluß	
Mindestspülmenge	
Sicherheitsabschaltung	
Schallschutz	
Oberflächenbehandlung Gehäuse	
Oberflächenbehandlung	
Art der Spülarmatur	
Art der Montage	
Art der Bedienung	
Wasseranschluss	
Grundfarbe	
teamNumber	

L l/s
10 mm
10 mm
nydraulisch selbstschließend
DN 20
- Edelstahl
.4301 Chromnickelstahl V2A
Messing
l bar
3 l∕s
Liter
l.2 bar
l V/s
5 Liter
nein
ves
seidenmatt
ınbearbeitet
VC-Spüler
verdeckt
nanueller Betrieb
Gewindestutzen (Außengewinde)
Edelstahl

Ersatzteile



KWC AQUALINE WC-Druckspüler mit Fernbetätigung

Modell-Linie: AQRM554C Spülarmaturen | Selbstschluss WC-Spülarmaturen







Fernbetätigungsventil

2000104780 EFLSY0027

Oberteil

2000104384 EFLSY0004

Fernbetätigungsschlauch

2000104803 EAQLN0019