


KWC

Doccia di emergenza sopraporta, allaccio dall'alto

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0003

Docce d'emergenza | Doccia corpo





KWC-No.

2030019025

Portata volumetrica ca. 65 l/min a 1,0 bar di pressione idraulica, ca. 110 l/min a 3,0 bar di pressione idraulica, attacco acqua G 3/4

Doccia d'emergenza per installazione a parete in prossimità di una porta, allaccio dall'alto, comando a tirante posizionabile a destra oppure a sinistra del soffione. Valvola con staffa a parete e soffione da posizionare al centro sopra alla porta. Azionamento del flussaggio completamente manuale, interruzione spingendo in alto il

tirante. Rivestimento in EPS verde (RAL 6032), a norme EN 15154/1. Inclusa targhetta adesiva secondo ISO 3864/1. Volume di flussaggio circa 65 l/min a 1 bar, 110 l/min a 3 bar, connessioni G 3/4

Dati tecnici

Colore	
Proiezione bocca	
Tipo di connessione	
Tipo di rubinetteria	
ATT-WS-VOLFLOWRATE1	
Flusso volumetrico a 3 bar	

Verde
588 mm
Connesisone tubo
TO-DOORS
1.08 l/s
1.83 l/s

Accessori opzionali

Prolunga doccia di sicurezza

2030061050 ZFAID0003

Pezzi di ricambio



KWC

Doccia di emergenza sopraporta, allaccio dall'alto

Modell-Linie: EMERGENCYSHO WERS | FAI D0003Docce d'emergenza | Doccia corpo





Soffione per docce di emergenza

2030018810 FAID0001

Pittogramma doccia di emergenza

2000101152 FAID904