


KWC PROTRONIC-S

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: PROTRONIC-S | PRTRS0011

Robinetteries | Robinets électroniques



KWC-No.

2030025088

PROTRONIC-S Robinet pour lavabo branché sur secteur, DN 15, groupe de bruit I, avec mousseur avec régulateur de débit intégré, pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide, corps

entièrement en laiton poli chromé. Avec levier de sélection de la température et kit de conversion pour mécanisme mélangeur dissimulé, bloc d'alimentation avec prise mâle EU, 230 V C.A.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Non

Calcul de débit de l'eau froide

0.1 l/s

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

NOT-ACTIVATED

Durée d'écoulement réglée d'usine

60 Secondes

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G3-8

Mécanisme de fermeture

TOP-NONCERAMIC

Matière de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

Paramétrage

Télécommande

ATT-WS-POPUPWASTESET

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

230 V AC

Position de la connexion électrique

En bas

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Système de protection IP

IP55 / 22

ATT-WS-ROSETTES

Non

Arrêt de sécurité

Oui

Isolation sonore

Non

goulot


Fixe

Projection de conduit

102 mm

Finition de surface

Chromé



KWC PROTRONIC-S

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: PROTRONIC-S | PRTRS0011

Robinetteries | Robinets électroniques

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Finition de surface de l'armature | Poli |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Non |
| Désinfection thermique | Non |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Oui |
| Type de montage | Trou de robinetterie |
| Type d'opération | Fonctionnement du détecteur |
| Type de capteur | Détecteur opto-électronique |
| Type de robinet | Robinet lavabo |
| Débit volumétrique à 3 bar | 0.1 l/s |
| Raccordement à l'eau | HOSE |
| Couleur d'accent | sans |
| Couleur de base | aspect chromé (brillant) |
| teamNumber | 812417 |

Accessoires en option



Télécommande

2000101087
ZAQUA091




Mousseur

2000101160
ZAQUA087



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031



Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010

Pièces de rechange




Mousseur 6,0 l/min

2000104691
ASXX1015



Unité de fonctionnement

2000105833
EPRTRS0028



Sealing plug blue/red

2000109500
EPRTR0031



Tuyau d'alimentation G3/8xM8x1

2000109491
EPRTR0029

KWC PROTRONIC-S

Robinet électronique pour montage sur plaque

Modell-Linie: **PROTRONIC-S | PRTRS0011**
Robinetteries | Robinets électroniques



Kit de pièces de rechange

2000105106
EPTR0009

Bloc d'alimentation

360002062
ACEX9022