


KWC PROTRONIC-S Rubinetto elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: PROTRONIC-S | PRTRS0011
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



KWC-No.

2030025088


Rubinetto opto-elettronico per installazione a bordo lavabo PROTRONIC-S, alimentazione a corrente con trasformatore indipendente 230 V a.c., per la connessione ad acqua fredda o pre-

miscelata, corpo in ottone cromato. Sostituisce l'articolo 2000067778, AQUA133

Dati tecnici

| |
|---|
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER |
| Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda |
| Disinfezione termica regolata ex fabbrica |
| Durata erogazione regolata ex fabbrica |
| De-pressurizzato |
| con filtro |
| Principio di funzionamento |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH |
| Diametro mandata |
| Dimensione mandata |
| Meccanismo di bloccaggio |
| Materiale connessioni |
| Pressione portata minima |
| Tipologia della miscelazione |
| Parametrizzazione |
| ATT-WS-POPUPWASTESET |
| Connessione dell'alimentazione elettrica |
| Posizione della connessione elettrica |
| ATT-WS-POWTYPE |
| Sistema protettivo IP |
| ATT-WS-ROSETTES |
| Interruzione di sicurezza |
| Isolamento sonoro |
| bocca |
| Proiezione bocca |
| Finitura della superficie |

| |
|--------------------------|
| No |
| 0.1 l/s |
| NOT-ACTIVATED |
| 60 Seconds |
| No |
| Si |
| Temporizzato elettronico |
| Si |
| DN 15 |
| G3-8 |
| TOP-NONCERAMIC |
| Ottone |
| 1 bar |
| No |
| Telecomando |
| No |
| 230 V AC |
| Da sotto |
| TRANSFORMER |
| IP55 / 22 |
| No |
| Si |
| No |
| Fissato |
| 102 mm |
| Cromato |



KWC PROTRONIC-S Rubinetto elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: PROTRONIC-S | PRTRS0011
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Finitura superficiale del raccordo | POLISHED |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | No |
| Disinfezione termica | No |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Si |
| Tipo di montaggio | Foro della valvola |
| Funzionamento | Funzionamento a sensore |
| Tipologia del sensore | Sensore opto-elettronico |
| Tipologia sapone | PILLAR-TAB |
| Flusso volumetrico a 3 bar | 0.1 l/s |
| Collegamento all'acqua | HOSE |
| Colore accento | senza |
| Colore di base | Aspetto cromato (lucido) |
| teamNumber | 812417 |

Accessori opzionali



Telecomando

2000101087
ZAQUA091




Aeratore antivandalo

2000101160
ZAQUA087



Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758
PURE0031



Cavo di prolunga 5 m

2030043814
ACEX9010

Pezzi di ricambio




Aeratore 6,0 l/min

2000104691
ASXX1015



Elemento funzionale

2000105833
EPRTRS0028



Sealing plug blue/red

2000109500
EPRTR0031



Hose, G3/8 x M8x1

2000109491
EPRTR0029

KWC PROTRONIC-S

Rubinetti elettronici da bordo lavabo

Modell-Linie: PROTRONIC-S | PRTRS0011

Rubinerie per bagni | Rubinerie elettroniche



Set di ricambio

2000105106
EPTR0009

Alimentatore plug-in

360002062
ACEX9022