


## KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

**Modell-Linie: F5E | F5EM1001**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche



### KWC-No.

**2030027923**

**2030039427**

Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min

### Flusso volumetrico a 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

Miscelatore a bordo lavabo F5E-Mix DN 15 per lavabi, a comando opto-elettronico. Flessibili per connessione ad acqua calda e fredda, con valvole antiritorno e filtri integrati. Corpo in ottone cromato contenente sensore, elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola e batteria al litio 6 V (CR-P2). Leva di miscelazione con blocco antitorsione regolabile, asportabile (con tappo di

copertura). Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore di portata integrato da 5,0 l/min. Flusso sanitario attivato a 24 ore dall'ultimo azionamento, dispositivo per arresto del flusso in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

A3000 open-compatibile

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

De-pressurizzato

con filtro

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Pressione portata minima

Tipologia della miscelazione

Quantità batterie

Parametrizzazione

ATT-WS-POPUPWASTESET

Connessione dell'alimentazione elettrica

ATT-WS-POWTYPE

Sistema protettivo IP

ATT-WS-ROSETTES

Interruzione di sicurezza

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

24 ore dopo l'ultimo intervento

No

Si

Temporizzato elettronico

Si

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Ottone

1 bar

Si

1

Telecomando

No

BATTERY-6-V

Batteria

59K

No

Si



## KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

**Modell-Linie: F5E | F5EM1001**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche

Isolamento sonoro	No
bocca	Fissato
Proiezione bocca	125 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
Flusso volumetrico a 3 bar	0.08 l/s
Collegamento all'acqua	HOSE
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

### Accessori opzionali



**Telecomando bidirezionale**

**2030036654**  
ACEX9005




**Telecomando con 2 funzioni**

**2030036849**  
ACEX9004



**Prolunga per rubinetteria F5**

**2030040334**  
ACEX1001



**Protezione antitorsione**

**2030035383**  
ACXX1001



**Termostato sottopiano PURETHERM**

**2030012758**  
PURE0031



**Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare**

**2030041326**  
ACXX1002



**Aeratore 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008


## KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F5E | F5EM1001

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

### Pezzi di ricambio



Chiave di montaggio

**2030041329**  
ACXX1003



Cappuccio

**2030041558**  
ASEX1007



Alloggiamento batteria

**3600002063**  
ACEX9023



Cartuccia elettrovalvola

**2030045522**  
ACXX9002



Leva di selezione temperatura

**2030041431**  
ASEM1001




Attacco rapido

**2030043596**  
ASEX1013




Collettore

**2030041949**  
ASEX1008




Sensore, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



Tappo a vite blu

**2030041952**  
ASEX1010



Tappo a vite rosso

**2030041951**  
ASEX1009