



## **KWC** EXOS. Secamanos

## Modell-Linie: EXOS | EXOS220X

Secadores de manos y de pelo | Secamanos







## KWC-No.

#### 2030027981

Parte frontal con tratamiento de calidad para superficies InoxPlus

#### 2030034622

Carcasa principal con revestimiento InoxPlus, panel frontal con cristal templado de seguridad negro

#### 2030034660

Carcasa principal con revestimiento InoxPlus, panel frontal con cristal templado de seguridad blanco

Secamanos para instalación en superficie, de acero de cromoníquel, acabado satinado con tratamiento superficial InoxPlus antihuellas y mejor limpieza (easy to clean), espesor de material 1,2 mm, sensor infrarrojo para activación sin contacto, temperatura del aire caliente ajustable, alcance del sensor ajustable desde 10 hasta 25 cm, protección frente a funcionamiento constante con apagado automático tras 60 segundos, velocidad del aire ajustable, no incluye cables o enchufes.

#### Color acento

STAINLESSSTEEL

Negro

Blanco

Tensión de conexión 230 V, 50-60 Hz Potencia total 1000 W Calentador 500 W Motor 500 W Cantidad de aire 80 m³/h Velocidad del aire 95-115 m/s

## Datos técnicos

| Datos tecineos                        |
|---------------------------------------|
| Velocidad del aire                    |
| Salida de aire                        |
| Entrada de voltage de alimentación HZ |
| Fuente de alimentación V              |
| ATT-WS-ELINVMAX                       |
| ATT-WS-ELINVMIN                       |
| Potencia de la calefacción            |
| Material                              |
| Código                                |
| Espesor del material                  |
| Potencia del motor                    |
| Profundidad                           |
| Altura                                |
| Anchura total                         |
| Sistema de protección de propiedad    |
| Nivel de ruido                        |
| Tratamiento de superficie             |
| Potencia total                        |
| Tipo de fijación                      |
|                                       |

| Ajustable                     |
|-------------------------------|
| 80 Metro cúbico/Hora          |
| 50 Hercio (1/segundo)         |
| 220 Voltio                    |
| 240 Voltio                    |
| 220 Voltio                    |
| 500 Vatios                    |
| Acero inoxidable              |
| 1.4301                        |
| 1.2 mm                        |
| 500 Vatios                    |
| 120 mm                        |
| 325 mm                        |
| 200 mm                        |
| IPX1                          |
| 76.2 Decibelio (valoración A) |
| INOXPLUS                      |
| 1,000 Vatios                  |
| Tomillo                       |
| ·                             |





# KWC EXOS. Secamanos

**Modell-Linie: EXOS | EXOS220X** Secadores de manos y de pelo | Secamanos

| Tipo de montaje   | Montaje a pared           |
|-------------------|---------------------------|
| Tipo de operación | Funcionamiento del sensor |
| Color acento      | STAINLESSSTEEL            |

## Accesorios opcionales





Cubierta frontal con cristal ESG negro EXOS.

**2030035359** ZEXOS220B

Cubierta frontal con cristal ESG blanco EXOS.

**2030035360** ZEXOS220W

KWC Group AG | kwc-info.es@kwc.com | www.kwc.com