


## KWC F5S-Therm

### Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST2001

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



#### KWC-No.

2030032978

2030036208

Z automatycznym opróżnianiem rury natryskowej

#### Rura spustowa prysznic

Nie

Tak

F5S-Therm Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Sterowana hydraulicznie, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Z opcją podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i zapisywania danych statystycznych. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielenie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo.

Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, z odpływem do góry, G 3/4 B, do montażu kolanka lub natynkowej rury prysznicowej. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości.

#### Dane techniczne

Dodatkowe połączenia

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Normalny wypływ zimnej wody

Normalny wypływ ciepłej wody

Cyrkulacja

A3000 open-kompatybilny

Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody

z filtrem

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Zasada funkcjonowania

do główki prysznicowej

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Maksymalny czas przepływu

Wymagane ciśnienie robocze

Minimalny czas przepływu

Sposób mieszania

ATT-WS-ROSETTES

Nie

Tak

0,15 l/s

0,15 l/s

Nie

Nie

Niemożliwe

Tak

Tak

Samozamykający hydraulicznie

Nie

Dostosowany

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Mosiądz

35 Sekundy

1 bar

5 Sekundy

Z termostatem

Tak



## KWC F5S-Therm

Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST2001

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Wyłączenie awaryjne                 | Nie                               |
| Rura spustowa prysznicowa           | Nie                               |
| Izolacja akustyczna                 | Nie                               |
| Wykończenie powierzchni             | Chromowany                        |
| Wykończenie powierzchni montażowej  | POLISHED                          |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT             | Tak                               |
| Dezynfekcja termiczna               | Instrukcja dezynfekcji termicznej |
| Rodzaj montażu                      | Montaż naścienny                  |
| Rodzaj obsługi                      | Obsługa ręczna                    |
| Rodzaje natrysków                   | Złączka ścienna                   |
| Przepływ objętościowy przy 3 barach | 0.3 l/s                           |
| Podłączenie wody                    | Połączenia S                      |
| Umieszczenie zasilania w wodę       | Od tyłu                           |
| Akcent kolorystyczny                | bez                               |
| Kolor podstawowy                    | Chromowany wygląd (błyszczący)    |

### Akcesoria opcjonalne



#### Kolanko odpływowe

**2030050434**  
ACXX2005



#### Kolanko odpływowe

**2030050435**  
ACXX2006



#### Rura prysznicowa

**2030041522**  
ACSX2002




#### AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do montażu z rurą natynkową

**2000103757**  
AQUA757



#### AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa do montażu na rurze natynkowej

**2030021283**  
SHAC0008




#### Podzespół higieniczny do F5S-Therm

**2030041162**  
ACST9001

## KWC F5S-Therm Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST2001  
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

### Części zamienne




Wieżko

**2030003258**  
EAQLT0002




Pokrętko ustawiania temperatury

**2030050541**  
ASXT9004



Pierścień ograniczający

**2030003296**  
EAQLT0003



Termoelement

**2030003300**  
EAQLT0004



Rozeta wkręcana

**2030046777**  
ASXX9003



Zestaw montażowy

**2030003401**  
EAQLT0009



Zatyczka chromowana

**2030053006**  
ASSX9004



Przycisk

**2030050542**  
ASST9001



Pierścień zabezpieczający

**2030048357**  
ASSX9003



FRAMIC kartusz samozamykający

**2030046145**  
ASSX9001