


KWC F5S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM2001
Douches | Zelfsluitende douchekranen



KWC-No.

2030032998

2030036685

Met automatische douchebuisleidinging

Douchepijp spui

Neen

Ja

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromings tijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen draaien beveiligde temperatuuraanslag.

Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Debiet koud water
Debiet warm water
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd
Type menging
ATT-WS-ROSETTES
Veiligheidsuitschakeling

Neen
Ja
0.15 l/s
0.15 l/s
Neen
Neen
Niet mogelijk
Ja
Ja
Hydraulisch zelfsluitend
Neen
Neen
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Messing
35 Seconds
0.5 bar
5 Seconds
Ja
Ja
Neen



KWC F5S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM2001
Douches | Zelfsluitende douchekranen

Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type douche	Wandfitting
Volumestroom bij 3 bar	0.3 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Positie van wateraansluiting	Van achterzijde
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Doucheleiding

2030041522
ACSX2002


AQUAJET-Comfort douchekop

2030021283
SHAC0008

AQUAJET-Slimline douchekop

2000103757
AQUA757

Reserve onderdelen



Schroefrozet

2030046777
ASXX9003

Stop verchroomd

2030053006
ASSX9004

Drukop van handvat

2030050753
ASSM9004

Temperatuurstop

2030046189
ASSM9002

KWC F5S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM2001
Douches | Zelfsluitende douchekranen



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon

2030046185
ASSM9001
