


## KWC F3E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F3E | F3EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques



### KWC-No.

2030033385

### Débit volumétrique à 3 bar

0.1 l/s

F3E Robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Rinçage hygiénique activé

24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec compartiment à pile y compris pile lithium 6 V (CR-P2) pour le montage au-dessous du lavabo.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Non

Calcul de débit de l'eau froide

0.1 l/s

A3000 open-compatible

Non

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G3-8

Mécanisme de fermeture

TOP-NONCERAMIC

Matière de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

Nombre de piles

1

Paramétrage

Télécommande

ATT-WS-POPOPWASTESET

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

BATTERY-6-V

Position de la connexion électrique

En bas

Consommation d'alimentation

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

pile

Système de protection IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Non

Arrêt de sécurité

Oui

Isolation sonore

Non



## KWC F3E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F3E | F3EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques

goulot	Fixe
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.1 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

### Accessoires en option



#### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



#### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



#### Mousseur

**2000101160**  
ZAQUA087



#### Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031

### Pièces de rechange



#### Bouchon de fermeture



#### O-ring, rouge



#### O-ring, bleu



#### Détecteur ID 01/00001

## KWC F3E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F3E | F3EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques

**2030041514**  
ASEX1006



Set de pièces de rechange


**2030042426**  
ASEX1011



Compartiment à pile

**3600002063**  
ACEX9023

**2030042439**  
ASEV1002



Cartouche d'électrovanne de dérivation

**2030003033**  
EAQFU0001



Pile au lithium 6V

**2000104846**  
EPRTR0008

**2030042440**  
ASEV1002



Tuyau de raccordement

**2030041501**  
ASEV1001

**2030041447**  
ASEX1001



Fermeture rapide

**2030042441**  
ASEX1012