


KWC F3E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1001
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

2030033385

Volumestroom bij 3 bar

0.1 l/s

F3E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur

na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met batterijvak inclusief 6 V lithium-batterij (CR-P2) voor montage onder de wastafel.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

A3000 open-compatibel

Standaard instelling hygiënespoeling

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Aantal batterijen

Parametrisatie

ATT-WS-POPUPWASTESET

Voedingsspanning

Spanningaansluiting

Opgenomen vermogen

ATT-WS-POWTYPE

IP bescherming

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

Neen

0.1 l/s

Neen

24 uur na de laatste operatie

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messing

1 bar

Neen

1

Afstandsbediening

Neen

BATTERY-6-V

Van onderkant

1.5 Voltampère

Batterij

59K

Neen

Ja

Neen



KWC F3E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1001
Kranen | Elektronische kranen

uitloop	vast
Lengte uitloop	100 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.1 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004



Perlator 6,0 l/min

2000101160
ZAQUA087



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031

Reserve onderdelen



Afsluitkap

2030041514




O-ring, rood

2030042439



O-ring, blauw

2030042440




Sensor ID 01/00001

2030041447

KWC F3E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1001
Kranen | Elektronische kranen


ASEX1006



Set reserveonderdelen

2030042426
ASEX1011

ASEV1002



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU001

ASEV1002



Slang

2030041501
ASEV1001

ASEX1001



Snelbevestiger

2030042441
ASEX1012



Batterijvak

3600002063
ACEX9023



Lithium batterij, 6 V

2000104846
EPRTR0008