


KWC F3E  
Rubinetto elettronico, da bordo lavabo

Modell-Linie: F3E | F3EV1003  
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



Numero di articolo

2030033544

2030039464

con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min

Flusso volumetrico a 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E Rubinetto opto-elettronico temporizzato DN 15, installazione a bordo lavabo. Da collegare ad acqua fredda o premiscelata mediante tubo flessibile e filtro inclusi. Elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola e sensore nel corpo interamente in ottone cromato. Aeratore con regolatore di portata integrato 6,0 l/min.

Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Con alimentatore da montare ad incasso 100 - 240 V AC.

Dati tecnici

con valvola/e anti-ritorno

No

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.1 l/s

A3000 open-compatibile

No

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

Risciacquo igienico

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G3-8

Meccanismo di bloccaggio

Parte superiore in non ceramica

Materiale connessioni

Ottone

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

No

Parametrizzazione

Telecomando

Comando per scarico

No

Connessione dell'alimentazione elettrica

100-240VAC

Posizione della connessione elettrica

Da sotto

Consumo elettrico

1.5 Voltampere

Tipo di alimentazione

Trasformatore

Sistema protettivo IP

59K

con rosette/piastra di copertura

No



KWC F3E  
Rubinetto elettronico, da bordo lavabo

Modell-Linie: F3E | F3EV1003  
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Interruzione di sicurezza	Si
Isolamento sonoro	No
Bocca	Fissato
Proiezione bocca	100 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	No
Disinfezione termica	No
con trasformatore/ adattatore per rete	Si
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	Rubinetto a colonna
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	tubo
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale  
2030036654  
ACEX9005




Telecomando con 2 funzioni  
2030036849  
ACEX9004



Aeratore antivandalo  
2000101160  
ZAQUA087



Termostato sottopiano PURETHERM  
2030012758  
PURE0031









Cavo di prolunga 5 m  
2030043814  
ACEX9010

KWC F3E  
Rubinetto elettronico, da bordo lavabo

Modell-Linie: F3E | F3EV1003  
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Pezzi di ricambio

			
O-ring, rosso	O-ring 40 x 1.5 mm	Set di ricambi	Cartuccia della valvola magnetica
2030042439 ASEV1002	2030042440 ASEV1002	2030042426 ASEX1011	2030003033 EAQFU0001
			
Alimentatore	Attacco rapido		
2030039825 ACEX9003	2030042441 ASEX1012		