

KWC-No.

2030034414

Robinet mural à arrêt automatique F3S-Mix DN 15, pour douches. Élément fonctionnel à fermeture automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, durée d'écoulement réglable en continu. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-

mélangée ou d'eau froide. Corps incluant un siège de vanne remplaçable, avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour l'installation d'un coude de sortie ou d'un tube de douche mural, laiton chromé poli.

Données techniques

Connexions supplémentaires	Non
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Non
Calcul de débit de l'eau froide	0.15 l/s
Circulation	Non
Connexion avec distributeur d'eau payante	Pas possible
avec filtre	Non
Durée d'écoulement réglable	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique hydraulique
pour douche à main	Non
Rinçage hygiénique	Non
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G 1/2 B
Mécanisme de fermeture	élément supérieur non céramique
Matière de l'installation	Laiton
Durée maximale de rinçage	35 Secondes
Pression dynamique minimale	1 Bar
Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Non
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non

KWC

Robinet mural temporisé F3S

Modell-Linie: F3S | F3SV2001

Douches | Douches à commande hydraulique

Type de montage

Type d'opération

Type de douches

Débit volumétrique à 3 bar

Raccordement à l'eau

Position de la connexion de l'eau

Couleur d'accent

Couleur de base

Montage mural

Opération manuelle

Installation murale

0.2 l/s

THREAD

De l'autre côté

sans

aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Coude de sortie

2030050434
ACXX2005



Coude de sortie

2030050435
ACXX2006



Tuyau de douche

2030039555
ACSX2001



Pomme de douche AQUAJET-Slimline


2000103757
AQUA757



Pomme de douche AQUAJET Comfort

2030021283
SHAC0008

Pièces de rechange




Capuchon

2030042960
ASSV2001



Partie fonctionnelle

2000104352
ESHOW0001



Siège de vanne DN 15

2000104790
ESHOW0040



O-ring, rouge

2030042961
ASSV2002



O-ring, bleu

2030042962
ASSV2003