

KWC-No.

2030034416

F3S - samouzavírací průtokový ventil DN 15 k montáži pod omítku se zvukově izolačním opláštěním z polystyrenu, pro sprchy. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K

připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, s vnitřním závitem G 1/2, viditelné části leštěná chromovaná mosaz. S rozetou, nastavitelnost hloubky 15 mm.

Technické údaje

Dodatečná spojení
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Výpočet průtoku studené vody
Cirkulace
Připojení s pláceným zásobníkem vody
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládání
pro ruční sprchu
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál armatury
Maximální doba průtoku
Minimální tlak průtoku
Minimální doba průtoku
Typ směšování
ATT-WS-ROSETTES
Bezpečnostní vypnutí
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí
Zvuková izolace
Povrchová úprava armatury
Povrchová úprava kování
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Ne
Ne
BUILT-IN-FINISHING
0.15 l/s
Ne
není možné
Ne
ano
s hydraulickým automatickým zavíráním
Ne
Ne
DN 15
G 1/2
TOP-NONCERAMIC
mosaz
35 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
Ne
ano
Ne
Ne
Ne
chromovaný
POLISHED
Ne

KWC



F3S Samouzavírací průtokový ventil

Modell-Linie: F3S | F3SV2003

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Termická dezinfekce	Ne
Způsob montáže	montáž do zdi bez krabice
Ovládání	manuální
Typ sprchy	armatura do zdi
Objemový průtok při 3 barech	0.2 l/s
Připojení vody	THREAD-INTERNAL
Umístění vodovodní přípojky	od spodu
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství





Prodlužovací sada

2000101451
AQRM900

Montážní klíč

2000101454
AQRM967

Náhradní díly



O-kroužek, červený

2030042961
ASSV2002

O-kroužek, modrý

2030042962
ASSV2003

Tlačná krytka

2030042960
ASSV2001

Funkční díl


2000104352
ESHOW0001

KWC

F3S Samouzavírací průtokový ventil

Modell-Linie: F3S | F3SV2003

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy



Sedlo ventilu DN 15

2000104790
ESHOW0040



Násuvná rozeta

2000104892
EAQLN0008



Šestihranný nástrčný klíč

2000106127
ZFITG0003