


KWC F3S Selbstschluss-Durchgangsventil

Modell-Linie: F3S | F3SV2003

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



KWC-Nr.

2030034416

F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 zur Wandeinbaumontage mit schalldämmender Styropor-Ummantlung, für Duschanlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend,

Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Innengewinde G 1/2, sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Mit Rosette, Tiefenverstellbarkeit 15 mm.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| zusätzliche Verbindungen | nein |
| mit Rückflussverhinderer | nein |
| Ausführung Einbauarmatur | Einbauteil und F-Set |
| Berechnungsdurchfluss Kaltwass | 0,15 l/s |
| Zirkulation | nein |
| Anschluss an Münzkontakgeber | nicht möglich |
| mit Filter | nein |
| einstellbare Fließzeit | ja |
| Funktionsprinzip | hydraulisch selbstschließend |
| für Handdusche | nein |
| Hygienespülung | nein |
| Nennweite | DN 15 |
| Anschlussgröße | G 1/2 |
| Schließmechanismus | Oberteil nicht keramisch |
| Material Armatur | Messing |
| maximale Fließzeit | 35 Sekunden |
| Mindestfließdruck | 1 bar |
| minimale Fließzeit | 5 Sekunden |
| Art der Mischung | nein |
| mit Rosetten/Abdeckplatte | ja |
| Sicherheitsabschaltung | nein |
| Brauserohrentleerung | nein |
| Schallschutz | nein |
| Oberflächenbehandlung Armatur | verchromt |
| Oberflächenveredelung Armatur | poliert |
| Temperaturanschlag | nein |

KWC


F3S Selbstschluss-Durchgangsventil

Modell-Linie: F3S | F3SV2003

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Thermische Desinfektion | nein |
| Art der Montage | Wandeinbaumontage ohne Kasten |
| Art der Bedienung | manueller Betrieb |
| Art der Duscharmatur | Wandeinbauarmatur |
| Volumenstrom bei 3 bar | 0,2 l/s |
| Wasseranschluss | Gewindestutzen (Innengewinde) |
| Position des Wasseranschlusses | von unten |
| Akzentfarbe | ohne |
| Grundfarbe | Chromoptik (glänzend) |

Optionales Zubehör




Verlängerungsset

2000101451
AQRM900

Ventilsitzschlüssel

2000101454
AQRM967

Ersatzteile



Verschlusskappe

2000104841
ASSV2006

O-Ring, rot

2030042961
ASSV2002

O-Ring, blau

2030042962
ASSV2003

Druckkappe

2030042960
ASSV2001

KWC

F3S Selbstschluss-Durchgangsventil


Modell-Linie: F3S | F3SV2003

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Funktionsteil

2000104352
ESHOW0001



Ventilsitz DN 15

2000104790
ESHOW0040



Schubrosette

2000104892
EAQLN0008



Sechskant-Steckschlüssel

2000106127
ZFITG0003