

KWC-No.

2030034416

F3S Rubinetto temporizzato DN 15 per doccia, per il montaggio nella parete. Parte funzionale temporizzata a comando idraulico, modello senza pistone, durata del flusso regolabile in continuo. Da

collegare ad acqua fredda o pre-miscelata. Alloggiamento della cartuccia intercambiabile, filettatura femmina G 1/2, parti visibili in ottone cromato. Con rosetta, regolazione in profondità 15 mm.

Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	No
ATT-WS-BUILTINMODEL	BUILT-IN-FINISHING
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda	0.15 l/s
Circolazione	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
con filtro	No
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento	Temporizzato idraulico
per doccia	No
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	No
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G 1/2
Meccanismo di bloccaggio	TOP-NONCERAMIC
Materiale connessioni	Ottone
Tempo massimo di flusso	35 Seconds
Pressione portata minima	1 bar
Durata minima erogazione	5 Seconds
Tipologia della miscelazione	No
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione dreaaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No

KWC


F3S Rubinetteria temporizzata

Modell-Linie: F3S | F3SV2003

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia


Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete senza kit incasso
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Impianto a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0.2 l/s
Collegamento all'acqua	THREAD-INTERNAL
Posizione della connessione idrica	Da sotto
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

Accessori opzionali



Set estensione

2000101451
AQRM900



Chiave sede di valvola

2000101454
AQRM967

Pezzi di ricambio




Cappuccio in plastica cromata

2000104841
ASSV2006




O-ring, rosso

2030042961
ASSV2002



O-ring, blu

2030042962
ASSV2003




Cappuccio a pressione

2030042960
ASSV2001



Elemento funzionale

2000104352
ESHOW0001



Valvola DN15

2000104790
ESHOW0040



Rosetta

2000104892
EAQLN0008



Chiave a tubo esagonale 22 x 24

2000106127
ZFITG0003