

#### KWC-No.

**2030034416**

F3S Rubinetto temporizzato DN 15 per doccia, per il montaggio nella parete. Parte funzionale temporizzata a comando idraulico, modello senza pistone, durata del flusso regolabile in continuo. Da

collegare ad acqua fredda o pre-miscelata. Alloggiamento della cartuccia intercambiabile, filettatura femmina G 1/2, parti visibili in ottone cromato. Con rosetta, regolazione in profondità 15 mm.

#### Dati tecnici

Raccordi supplementari
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
Circolazione
Connessione alla gettoniera
con filtro
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
per doccia
Risciacquo igienico
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Tempo massimo di flusso
Pressione portata minima
Durata minima erogazione
Tipologia della miscelazione
con rosette/piastra di copertura
Interruzione di sicurezza
Tubazione dreaaggio doccia
Isolamento sonoro
Finitura della superficie
Finitura superficiale del raccordo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

No
No
BUILT-IN-FINISHING
0.15 l/s
No
Non possibile
No
Si
Temporizzato idraulico
No
No
DN 15
G 1/2
Parte superiore in non ceramica
Ottone
35 Seconds
1 bar
5 Seconds
No
Si
No
No
No
Cromato
specchio
No

## KWC


### F3S Rubinetteria temporizzata

**Modell-Linie: F3S | F3SV2003**

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia


Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete senza kit incasso
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Impianto a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0.2 l/s
Collegamento all'acqua	THREAD-INTERNAL
Posizione della connessione idrica	Da sotto
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

### Accessori opzionali



#### Set estensione

**2000101451**  
AQRM900



#### Chiave sede di valvola

**2000101454**  
AQRM967

### Pezzi di ricambio



#### O-ring, rosso

**2030042961**  
ASSV2002



#### O-ring, blu

**2030042962**  
ASSV2003



#### Cappuccio a pressione

**2030042960**  
ASSV2001



#### Elemento funzionale

**2000104352**  
ESHOW0001



**Valvola DN15**

**2000104790**  
ESHOW0040



**Rosetta**

**2000104892**  
EAQLN0008



**Chiave a tubo esagonale 22 x 24**

**2000106127**  
ZFITG0003