


## KWC F5E-Mix

Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EM1002

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



### KWC-No.

2030035328

2030039431

Wersja z perlatoorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

### Przepływ objętościowy przy 3 barach

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Bateria pionowa DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków ze zintegrowanymi zaworami zwrotnymi i siatkami. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Dźwignia regulacji temperatury wody z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem oraz zestaw umożliwiający zamaskowanie otworu mieszacza. Perlator z

zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Z zasilaczem 100 - 240 V AC.

### Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Normatywny wypływ zimnej wody

Normatywny wypływ ciepłej wody

A3000 open-kompatybilny

Wstępne ustawienia s płukanie higienicznego

Bezcisnienowy

z filtrem

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Wymagane ciśnienie robocze

Sposób mieszania

Parametryzacja

ATT-WS-POPUWASTESET

Napięcie przyłączeniowe

Umiejscowienie zasilania w energię elektryczną

Zużycie prądu

Tak

0.07 l/s

0.07 l/s

Nie

24 godziny po ostatniej operacji

Nie

Tak

ELECTRONIX-C

Tak

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Mosiądz

1 bar

Tak

Pilot zdalnego sterowania

Nie

100-240VAC

Od spodu

1.5 Woltampier



## KWC F5E-Mix

Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaczem sieciowym

**Modell-Linie: F5E | F5EM1002**

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ATT-WS-POWTYPE

System ochrony IP

ATT-WS-ROSETTES

Wyłączenie awaryjne

Izolacja akustyczna

ATT-WS-SPOUT

Długość wylewki

Wykończenie powierzchni

Wykończenie powierzchni montażowej

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Dezynfekcja termiczna

ATT-WS-TRANSFORMER

Rodzaj montażu

Rodzaj obsługi

Rodzaj czujnika

Rodzaje baterii

Przepływ objętościowy przy 3 barach

Podłączenie wody

Akcent kolorystyczny

Kolor podstawowy

TRANSFORMER

59K

Nie

Tak

Nie

FIXED

125 mm

Chromowany

POLISHED

Tak

Nie

Tak

Otwór na armaturę

Działanie czujnika

Czujnik opto-elektroniczny

Bateria stojąca

0.08 l/s

HOSE

bez

Chromowany wygląd (błyszczący)

### Akcesoria opcjonalne



**Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5**

**2030036654**  
ACEX9005




**Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5**

**2030036849**  
ACEX9004




**Cokół**

**2030040334**  
ACEX1001



**Zabezpieczenie przed przekręceniem**

**2030035383**  
ACXX1001



## KWC F5E-Mix

Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EM1002

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

### Kabel przedłużający 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### PURETHERM Termostat podblatowy


**2030012758**  
PURE0031

### Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia

**2030041326**  
ACXX1002

### Perlator 3,0 l/min



**2030041424**  
ASXX1008



### Perlator 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005

### Części zamienne



### Perlator 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004

### Klucz montażowy



**2030041329**  
ACXX1003

### Pokrywa

**2030041558**  
ASEX1007

### Zatyczka czerwona

**2030041951**  
ASEX1009



### Zatyczka niebieska

**2030041952**  
ASEX1010

### Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

**2030045522**

### Uchwyt do regulacji temperatury

**2030041431**  
ASEM1001

### Wężyc

**2030041320**  
ASXM1001


## KWC F5E-Mix

Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EM1002

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ACXX9002




Szybkozłączka

**2030043596**  
ASEX1013



Prowadnica wody

**2030041949**  
ASEX1008



Czujnik, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



Zasilacz wtyczkowy

**360002062**  
ACEX9022