



## KWC F5E

Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z podtynkowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EV1003

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



### KWC-No.

2030035331

2030039437

Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

### Przepływ objętościowy przy 3 barach

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E Bateria pionowa DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub do zimnej wody za pomocą wężyka z sitkiem. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem

przepływu 5,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Z zasilaczem do montażu podtynkowego 100 - 240 V AC.

### Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Nie

Normatywny wypływ zimnej wody

0.1 l/s

A3000 open-kompatybilny

Nie

Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego

24 godziny po ostatniej operacji

Bezcisnienowy

Nie

z filtrem

Tak

Zasada funkcjonowania

ELECTRONIX-C

Płukanie higieniczne

Tak

Średnica nominalna

DN 15

Średnica dopływu

G3-8

Mechanizm blokujący

TOP-NONCERAMIC

Materiał złączki

Mosiądz

Wymagane ciśnienie robocze

1 bar

Sposób mieszania

Nie

Parametryzacja

Pilot zdalnego sterowania

ATT-WS-POPUPWASTESET

Nie

Napięcie przyłączeniowe

100-240VAC

Umiejscowienie zasilania w energię elektryczną

Od spodu

Zużycie prądu

1.5 Woltampier

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

System ochrony IP

59K



## KWC F5E

Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z podtynkowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EV1003

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ATT-WS-ROSETTES	Nie
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	125 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nie
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Tak
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.08 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

### Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

**2030036654**  
ACEX9005




Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

**2030036849**  
ACEX9004




Cokół

**2030040334**  
ACEX1001



Zabezpieczenie przed przekręceniem

**2030035383**  
ACXX1001



Kabel przedłużający 5 m

**2030043814**



PURETHERM Termostat podbłatowy

**2030012758**



Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia



Perlator 3,0 l/min

**2030041424**

## KWC F5E

Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z podtynkowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EV1003


Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ACEX9010

PURE0031

**2030041326**  
ACXX1002




ASXX1008



Perlator 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005

Części zamienne



Perlator 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004

Pokrywa


**2030041558**  
ASEX1007

Zatyczka czerwona

**2030041951**  
ASEX1009

Zatyczka niebieska

**2030041952**  
ASEX1010



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

**2030045522**  
ACXX9002

Wążyk

**2030041311**  
ASXX1005

Szybkozłączka

**2030043596**  
ASEX1013

Prowadnica wody


**2030041949**  
ASEX1008

## KWC F5E

Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z podtynkowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EV1003

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



### Czujnik, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005

### Zasilacz podtynkowy

**2030039825**  
ACEX9003

### Klucz montażowy

**2030041329**  
ACXX1003