


## KWC F5E Elektronik-Standventil für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EV1004  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



### KWC-Nr.

2030036158

2030039438

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

### Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Trinkwasser

A3000 open-kompatibel

Voreinstellung Hygienespülung

Drucklos

mit Filter

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Parametrierung

Zugstangen-Ablaufgamitur

Anschlussspannung

Position des Elektroanschlusses

Stromverbrauch

Art der Spannungsversorgung

Schutzart IP

mit Rosetten/Abdeckplatte

Sicherheitsabschaltung

nein

0.1 l/s

ja

24 Stunden nach der letzten Betätigung

nein

ja

elektronisch selbstschließend

ja

DN 15

G 3/8

Oberteil nicht keramisch

Messing

1 bar

nein

Fernbedienung

nein

6,75 / 12 V DC / A3000 open

von unten


1.5 Voltampere

Transformator

IP59K

nein

ja



COMPATIBLE

## KWC F5E



Elektronik-Standventil für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	812436

### Notwendiges Zubehör




#### Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001

#### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814**  
ACEX9010

### Optionales Zubehör



**Bidirektionale Fernbedienung für F3**

**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5**

**Sockel**

**Verdrehsicherung für F5S**

## KWC F5E


Elektronik-Standventil für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

### und F5 Armaturen

**2030036654**  
ACEX9005



### Armaturen

**2030036849**  
ACEX9004

**2030040334**  
ACEX1001



**2030035383**  
ACXX1001



### Elektronikmodul für F5 Wascharmaturen

**2030041520**  
ACEX1002

### Elektronikmodul EM5 mit ID 02010, mit Wandeinbaudose


**2030059118**  
ACEX1004

### PURETHERM Untertisch-Thermostat

**2030012758**  
PURE0031

### Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

**2030041326**  
ACXX1002






### Luftsprudler 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008

### Luftsprudler 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005

### Ersatzteile



### Luftsprudler 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004

### Verschlusskappe

**2030041558**  
ASEX1007

### Stopfen rot


**2030041951**  
ASEX1009

### Stopfen blau

**2030041952**  
ASEX1010

## KWC F5E Elektronik-Standventil für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EV1004  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Magnetventilkartusche

**2030045522**  
ACXX9002




Schlauch

**2030041311**  
ASXX1005



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012




Schnellbefestigung

**2030043596**  
ASEX1013



Wasserführung

**2030041949**  
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



Wandeinbau-Netzteil

**2030039825**  
ACEX9003



Montageschlüssel für  
diebstahlhemmenden Luftsprudler

**2030041329**  
ACXX1003



Adapterkabel für F5-Armaturen

**2030055550**  
ACEX9012