


KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Robinetteries | Robinets électroniques



KWC-No.

2030036158

2030039438

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à dispositif antivolt, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière

activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation séparée par l'intermédiaire d'une unité d'alimentation 6,75 V / 12 V C.C. ou des accessoires AQUA 3000 pour système ouvert.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Non

Calcul débit de l'eau froide

0.1 l/s

A3000 open-compatible

Oui

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G3-8

Mécanisme de fermeture

TOP-NONCERAMIC

Matière de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

Paramétrage

Télécommande

ATT-WS-POPUPWASTESET

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Position de la connexion électrique

En bas

Consommation d'alimentation

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Système de protection IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Non



COMPATIBLE

KWC F5E


Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Robinetteries | Robinets électroniques

Arrêt de sécurité	Oui
Isolation sonore	Non
goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.08 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	812436

Accessoires nécessaires




Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001

Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010

Accessoires en option



KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Robinetteries | Robinets électroniques

Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004

Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

2030040334
ACEX1001



Protection anti-torsion pour F5S

2030035383
ACXX1001



Module électronique pour robinetteries de lavabo F5

2030041520
ACEX1002

Module électronique EM5 avec ID 02010

2030059118
ACEX1004

Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031

Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002





Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Mousseur 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Pièces de rechange



Mousseur 5,0 l/min

2030041011

Bouchon de fermeture

2030041558

Bonde rouge

2030041951

Bonde bleue

2030041952


KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Robinetteries | Robinets électroniques

ASXX1004



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002

ASEX1007



Tuyau de raccordement

2030041311
ASXX1005

ASEX1009



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012

ASEX1010




Fermeture rapide

2030043596
ASEX1013



Conduite d'eau

2030041949
ASEX1008



Détecteur, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Bloc d'alimentation pour montage

2030039825
ACEX9003



Clé de montage

2030041329
ACXX1003



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012