


KWC F5E

Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza do zasilacza centralnego

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



KWC-No.

2030036158

Przepływ objętościowy przy 3 barach

0.08 l/s

F5E Bateria pionowa DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub do zimnej wody za pomocą wężyka z sitkiem. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24

godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Osobne zasilanie elektryczne za pomocą zasilacza 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenia systemowego AQUA 3000 open.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Nie

Normatywny wypływ zimnej wody

0.1 l/s

A3000 open-kompatybilny

Tak

Wstępne ustawienia splotkiwanie higienicznego

24 godziny po ostatniej operacji

Bezcisnienowy

Nie

z filtrem

Tak

Zasada funkcjonowania

ELECTRONIX-C

Płukanie higieniczne

Tak

Średnica nominalna

DN 15

Średnica dopływu

G3-8

Mechanizm blokujący

TOP-NONCERAMIC

Materiał złączki

Mosiądz

Wymagane ciśnienie robocze

1 bar

Sposób mieszania

Nie

Parametryzacja

Pilot zdalnego sterowania

ATT-WS-POPUPWASTESET

Nie

Napięcie przyłączeniowe

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Umieszczenie zasilania w energię elektryczną

Od spadu

Zużycie prądu

1.5 Woltoamper

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

System ochrony IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Nie

Wyłączenie awaryjne

Tak



KWC F5E



Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza do zasilacza centralnego

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	125 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nie
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.08 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Niezbędne akcesoria




Zasilacz

2030039477
ACEX9001

Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

Cokół

2030040334

Zabezpieczenie przed przekręceniem

2030035383


KWC F5E

Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza do zasilacza centralnego

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

2030036654
ACEX9005



2030036849
ACEX9004

ACEX1001



ACXX1001



Moduł elektroniczny do armatury umywalkowej F5

2030041520
ACEX1002

Moduł elektroniczny EM5 z ID02010, z puszką do montażu w ścianie


2030059118
ACEX1004

PURETHERM Termostat podłatowy

2030012758
PURE0031

Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia

2030041326
ACXX1002





Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Perlator 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Części zamienne



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Pokrywa

2030041558
ASEX1007

Zatyczka czerwona

2030041951
ASEX1009

Zatyczka niebieska


2030041952
ASEX1010

KWC F5E

Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza do zasilacza centralnego

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002



Wężyk

2030041311
ASXX1005




Szybkołączka

2030043596
ASEX1013



Prowadnica wody

2030041949
ASEX1008



Czujnik, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Zasilacz podtynkowy

2030039825
ACEX9003



Klucz montażowy

2030041329
ACXX1003