


KWC F5E-Mix

Elektronická stojánková baterie pro samostatné elektrické napájení

Modell-Linie: F5E | F5EM1004

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



KWC-No.

2030036159

2030039434

with flow regulator 3.0 l/min

Objemový průtok při 3 barech

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným

regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní. Samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ano

Výpočet průtoku studené vody

0.07 l/s

Výpočet průtoku teplé vody

0.07 l/s

A3000 open-kompatibilní

ano

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Ovládní

electronically self-closing

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

ano

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G3-8

Uzamykací mechanismus

TOP-NONCERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Minimální tlak průtoku

1 bar

Typ směšování

ano

Parametrizace

Dálkové ovládní

ATT-WS-POPOPWASTESET

Ne

Napájení

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Umístění elektrické přípojky

od spodu

Spotřeba energie

1.5 Voltampér

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER



KWC F5E-Mix



Elektronická stojánková baterie pro samostatné elektrické napájení

Modell-Linie: F5E | F5EM1004

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

System ochrany IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ne
Bezpečnostní vypnutí	ano
Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	125 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládací	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
Objemový průtok při 3 barech	0.08 l/s
Připojení vody	hadice
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Nezbytné příslušenství




Síťový zdroj

2030039477
ACEX9001

Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Volitelné příslušenství



KWC F5E-Mix


Elektronická stojánková baterie pro samostatné elektrické napájení

Modell-Linie: F5E | F5EM1004

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004

Nástavec

2030040334
ACEX1001



Pojistka proti přetočení

2030035383
ACXX1001



Elektronický modul EM5 pro armatury F5

2030041520
ACEX1002

Electronic module EM5 with ID 02010, with flush box


2030059118
ACEX1004

PURETHERM Podumyvadlový termostat

2030012758
PURE0031

Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu

2030041326
ACXX1002





Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Aerator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005

Náhradní díly



Regulátor proudu vody 5,0 l/min

Krytka

Zátka červená

Zátka modrá


KWC F5E-Mix

Elektronická stojánková baterie pro samostatné elektrické napájení

Modell-Linie: F5E | F5EM1004

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

2030041011
ASXX1004




2030041558
ASEX1007



2030041951
ASEX1009



2030041952
ASEX1010




Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

2030045522
ACXX9002



Páka teplotního voliče

2030041431
ASEM1001



Hadice

2030041320
ASXM1001



Rychlosvorka

2030043596
ASEX1013

Přívod vody

2030041949
ASEX1008

Snímač, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Mounting key

2030041329
ACXX1003