


## KWC F5E-Mix Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EM1004  
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



### KWC-No.

2030036159

2030039434

Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min

### Caudal volumétrico a 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión al agua caliente y fría mediante tubos flexibles con válvulas de retención y filtros integrados. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Palanca para la selección de la temperatura con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro, así como cubierta de cierre para dispositivo mezclador oculto. Aireador con

protección antirrobo, forma SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Alimentación de corriente independiente, mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o accesorios del sistema AQUA 3000 open.

### Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

A3000 open-compatible

Programación de descarga

Sin presión

con filtro

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Presión de caudal mínimo

Mezcla

Parametrización

ATT-WS-POPUPWASTESET

Conexión de alimentación

Conexión de energía

Consumo de energía

ATT-WS-POWTYPE

Sistema de protección de propiedad

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

Si

24 horas después de la última operación

No

Si

ELECTRONIX-C

Si

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Latón

1 bar

Si

Telemando

No

6,75 / 12 VDC / A3000 open

Desde la parte inferior

1.5 Voltioamperio

TRANSFORMER

59K



COMPATIBLE

## KWC F5E-Mix



Grifo de pie con sistema electrónico

**Modell-Linie: F5E | F5EM1004**

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

ATT-WS-ROSETTES	No
Apagado de seguridad	Si
Insonorización	No
caño	Fijado
Vaciado del desagüe	125 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	TAPHOLE
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	PILLAR-TAB
Caudal volumétrico a 3 bar	0.08 l/s
Conexión de agua	HOSE
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

### Accesorio necesario




#### Fuente de alimentación

**2030039477**  
ACEX9001

#### Cable de extensión de 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Accesorios opcionales



## KWC F5E-Mix


Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EM1004

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

### Mando a distancia bidireccional

2030036654  
ACEX9005



### Mando a distancia de 2 teclas

2030036849  
ACEX9004

### Zócalo

2030040334  
ACEX1001



### Protección antigiro

2030035383  
ACXX1001



### Módulo electrónico EM5 ID 02010

2030041520  
ACEX1002

### Electronic module EM5 with ID 02010, with flush box

2030059118  
ACEX1004

### Termostato bajo lavabo PURETHERM

2030012758  
PURE0031

### Aireador de 5,0 l/min, orientable




2030041326  
ACXX1002



### Aireador de 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008

### Piezas de recambio



### Aireador de 5,0 l/min

2030041011  
ASXX1004

### Tapa atornillable

2030041558  
ASEX1007

### Tapón rojo

2030041951  
ASEX1009

### Tapón azul


2030041952  
ASEX1010

## KWC F5E-Mix

Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EM1004

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



Cartucho de válvula electromagnética

**2030045522**  
ACXX9002




Palanca selector de temperatura

**2030041431**  
ASEM1001



Tubo flexible

**2030041320**  
ASXM1001




Sistema de fijación rápida

**2030043596**  
ASEX1013



Alimentación de agua

**2030041949**  
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



Llave de montaje

**2030041329**  
ACXX1003