


## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Standatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1002  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



### KWC-Nr.

**2030036164**

F5S-Mix Selbstschluss-Standatterie DN 15 als Eingriffmischer für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem

Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Rohren mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

### Technische Daten


mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser	0,07 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwasser	0,07 l/s
A3000 open-kompatibel	nein
Drucklos	nein
mit Filter	ja
Einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	DN 10
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Armatur	Messing
Maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	0,5 bar
Minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	ja
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert

## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Standatterie

Modell-Linie: **F5S | F5SM1002**  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Rohr
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	0

### Optionales Zubehör



#### Verdrehsicherung für F5S

**2030035383**  
ACXX1001



#### PURETHERM Untertisch-Thermostat

**2030012758**  
PURE0031



#### Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

**2030041326**  
ACXX1002



#### Luftsprudler 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008



#### Luftsprudler 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005

### Ersatzteile

## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Standatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1002  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



Stopfen verchromt

2030053006  
ASSX9004



Griffdruckkappe

2030048384  
ASSM1003



Temperaturanschlag

2030046188  
ASSM1002



Sicherungsring

2030048357  
ASSX9003




FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046146  
ASSM1001



Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720  
ASXX1012



Schnellbefestigung

2030043596  
ASEX1013



Montage-Set

2000104845  
ASSM1005



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011  
ASXX1004



Montageschlüssel für  
diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329  
ACXX1003