


## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Standatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1002  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



### KWC-Nr.

**2030036164**

F5S-Mix Selbstschluss-Standatterie DN 15 als Eingriffmischer für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem

Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Rohren mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
A3000 open-kompatibel
drucklos
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
minimale Fließzeit
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur


ja
0.07 l/s
0.07 l/s
nein
nein
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
nein
DN 15
DN 10
Oberteil keramisch
Messing
35 Sekunden
0.5 bar
5 Sekunden
ja
nein
nein
nein
nein
fest
125 mm
verchromt
poliert

## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Standatterie

Modell-Linie: **F5S | F5SM1002**  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Rohr
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

### Optionales Zubehör



**Verdrehsicherung für F5S**

**2030035383**  
ACXX1001



**PURETHERM Untertisch-Thermostat**

**2030012758**  
PURE0031



**Luftsprudler 5,0 l/min,  
winkelverstellbar**

**2030041326**  
ACXX1002



**Luftsprudler 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008



**Luftsprudler 1,8 l/min**

**2030041442**  
ACXX1005

### Ersatzteile

## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Standatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1002  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



**Stopfen verchromt**

**2030053006**  
ASSX9004



**Griffdruckkappe**

**2030048384**  
ASSM1003



**Temperaturanschlag**

**2030046188**  
ASSM1002



**Sicherungsring**

**2030048357**  
ASSX9003




**FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche**

**2030046146**  
ASSM1001



**Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm**

**2000104720**  
ASXX1012



**Schnellbefestigung**

**2030043596**  
ASEX1013



**Montage-Set**

**2000104845**  
ASSM1005



**Luftsprudler 5,0 l/min**

**2030041011**  
ASXX1004



**Montageschlüssel für  
diebstahlhemmenden Luftsprudler**

**2030041329**  
ACXX1003