


KWC F5S-Mix Miscelatore temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5SM1002
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate



KWC-No.

2030036164

Miscelatore a bordo lavabo temporizzato F5S-Mix DN 15 utilizzato come miscelatore monocomando per docce. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione con tecnologia a dischi ceramici, a chiusura automatica e indipendente dalla pressione di flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata

del flusso regolabile in continuo. Con blocco temperatura massima, regolabile. Da collegare ad acqua calda o fredda mediante tubi con valvole antiritorno e filtri integrati. costruzione interamente metallica, in ottone cromato. Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore di portata integrato 5,0 l/min.

Dati tecnici


ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda	0.07 l/s
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda	0.07 l/s
A3000 open-compatibile	No
De-pressurizzato	No
con filtro	Si
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento	Temporizzato idraulico
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	No
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	DN 10
Meccanismo di bloccaggio	TOP-CERAMIC
Materiale connessioni	Ottone
Tempo massimo di flusso	35 Seconds
Pressione portata minima	0.5 bar
Durata minima erogazione	5 Seconds
Tipologia della miscelazione	Si
ATT-WS-POPOPWASTESSET	No
ATT-WS-ROSETTES	No
Interruzione di sicurezza	No
Isolamento sonoro	No
bocca	Fissato
Proiezione bocca	125 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED

KWC F5S-Mix Miscelatore temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5SM1002
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
Flusso volumetrico a 3 bar	0.08 l/s
Collegamento all'acqua	PIPE
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

Accessori opzionali



Protezione antitorzione

2030035383
ACXX1001



Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758
PURE0031




Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

2030041326
ACXX1002



Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Aeratore 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Pezzi di ricambio

KWC F5S-Mix Miscelatore temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5SM1002
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate



Tappo cromato

2030053006
ASSX9004



Cappuccio miscelatore temporizzato

2030048384
ASSM1003



Blocco temperatura

2030046188
ASSM1002




Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003



**Cartuccia di miscelazione
temporizzata FRAMIC**

2030046146
ASSM1001




Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Attacco rapido

2030043596
ASEX1013



Kit di montaggio

2000104845
ASSM1005



Aeratore 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Chiave di montaggio

2030041329
ACXX1003