


KWC F5S

Itsesulkeutuva pylväshana

Modell-Linie: F5S | F5SV1001

Hanat | Itsulkeutuvat hanat



KWC-No.

2030036165

2030039426

with flow regulator 3.0 l/min

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.08 l/s

0.05 l/s

Itsesulkeutuva F5S-pylväshana, DN 15, pesualtaisiin. Itsesulkeutuva FRAMIC-toimiosa, hydraulisesti vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton keraamisella kiekkokotiteknikalla. Erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Liitetään

esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen letkun avulla. Sisältää sihdin tiivisteet. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Varkausuojattu SLIM-poresuutin, sisäänrakennetulla virtaaman säätimellä 5,0 l/min.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Ääni eristys

Spout

Putken ulkonema

Pinnan viimeistely

Ei

0.15 l/s

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Messinki

35 Sekunnit

0.5 baari

5 Sekunnit

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Kiinnitetty

125 mm

Kromattu



KWC F5S

Itsesulkeutuva pylväshana

Modell-Linie: F5S | F5SV1001

Hanat | Itsesulkeutuvat hanat

Asennuspinnan viimeistely

POLISHED

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Ei

Lämpö desinfiointi

Ei

Asennustapa

Hanareikä

Toiminta tapa

Käsi­käyt­toinen toiminta

Hanan tyyppi

PILLAR-TAB

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.08 l/s

Vesiliitäntä

HOSE

Korostusväri

ilman

Perusväri

Kromi (kiiltävä)

IviCode


0

Valinnaiset lisävarusteet



Alusta hanakotelon nostamiseen 140 mm

2030041519
ACSX1001



Vääntösuoja

2030035383
ACXX1001



Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min, säädettävä kulma

2030041326
ACXX1002



Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

2030012758
PURE0031



Poresuutin

2030041424
ASXX1008

Varaosat

KWC F5S

Itsesulkeutuva pylväshana

Modell-Linie: F5S | F5SV1001

Hanat | Itsulkeutuvat hanat



FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa

2030046145
ASSX9001

Asennusvain

2030041329
ACXX1003