


KWC F5S

Zelfsluitende wastafelkraan

Modell-Linie: F5S | F5SV1001

Kranen | Zelfsluitende kranen



KWC-No.

2030036165

Volumestroom bij 3 bar

0.08 l/s

F5S zelfsluitende wastafelkraan DN 15. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voormengd

warm of koud water met behulp van slang inclusief zeefafdichting. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

A3000 open-compatibel

Drukloos

met filter

Instelbare looptijd

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Minimale looptijd

Type menging

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

uitloop

Lengte uitloop

Oppervlaktebehandeling

Montageoppervlak

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Neen

0.15 l/s

Neen

Neen

Ja

Ja

Hydraulisch zelfsluitend

Neen

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Messing

35 Seconden

0.5 bar

5 Seconden

Neen

Neen

Neen

Neen

Neen

vast

125 mm

Verchromd

POLISHED

Neen



KWC F5S

Zelfsluitende wastafelkraan

Modell-Linie: F5S | F5SV1001

Kranen | Zelfsluitende kranen


Thermische desinfectie	Neen
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.08 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

2030041519
ACSX1001



Doordraaibeveiliging voor F5S

2030035383
ACXX1001



Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002




PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Perlator 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Reserve onderdelen

KWC F5S Zelfsluitende wastafelkraan

Modell-Linie: F5S | F5SV1001
Kranen | Zelfsluitende kranen




Stop verchromd

2030053006
ASSX9004



Drukkap

2030048353
ASSV1004




Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Zelfsluitend patroon

2030046145
ASSX9001




Snelbevestiger

2030043596
ASEX1013



Slang

2030041311
ASXX1005



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Montagesleutel

2030041329
ACXX1003