


Modell-Linie: F3E | F3EV1004

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



KWC-No.

2030036177

2030040224

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

Objemový průtok při 3 barech

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E - nástěnný ventil DN 15 k montáži na stěnu pro umývárný, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná pochromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s

integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní.

Technické údaje

se zbranou zpětného toku

Ne

Výpočet průtoku studené vody

0.1 l/s

A3000 open-kompatibilní

Ne

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Ovládní

electronically self-closing

Hygienické proplachování

ano

Nominální průměr

DN 15

Uzamykací mechanismus

Horní část nekeramická

Materiál armatury

mosaz

Minimální tlak průtoku

1 bar

Typ směšování

Ne

Počet baterií

1

Parametrizace

Dálkové ovládní

ATT-WS-POPUPWASTESET

Ne

Napájení

Baterie 6 V

Spotřeba energie

1.5 Voltampér

Typ napájení

BATTERY

System ochrany IP

59K

s rozetami / krycí deskou

Ne

Bezpečnostní vypnutí

ano



KWC

F3E Elektronický nástěnný ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F3E | F3EV1004

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	130 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	lesk
teplotní doraz	Ne
Termická dezinfekce	AUTO
s transformátorem / adaptérem na síť	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	popíjí klepá
Objemový průtok při 3 barech	0.1 l/s
Připojení vody	Závitové připojení (vnější závit)
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004



Regulátor proudu vody

2000101160
ZAQUA087



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Prodlužovací adaptér

2030043823
ACEV1001

KWC

F3E Elektronický nástěnný ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F3E | F3EV1004

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Náhradní díly



Krytka

2030049344
ASEV1004



Lithiová baterie 6 V

2000104846
EPRTR0008




Fólie

2030049346
ASEV1005




Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem

2030045522
ACXX9002



Snímač, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Sada náhradních dílů

2030042426
ASEX1011



Servisní sada

2030049348
ASEV1006



O-kroužek, červený

2030042439
ASEV1002



O-kroužek, modrý

2030042440
ASEV1002